

ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO

Gli strumenti per lavorare al meglio



HiKOKI

NOVITÀ

NUOVA CHIODATRICE A BATTERIA

SENZA FILO, SENZA GAS, POTENZA ASSOLUTA!

- Perfetta per le applicazioni con il cartongesso nel calcestruzzo nell'acciaio e nella muratura.
- Sistema senza cartuccia gas con risparmio del 25% di costi

COD. HIANC1840DAW3Z

€ 699,00

CLICCA IL CODICE E SEI SUBITO ONLINE





PROMOZIONE TRAPANO CON PERCUSSIONE

+ BATTERIA

Trapano avvitatore con percussione 18V, motore senza spazzole, 82 Nm, 1.800 giri/min, 2.1 kg con batteria. In dotazione:

- 1 batteria 18V 5 Ah
- 1 caricabatterie, 1 borsa in cordura.

Solo 200 Pz disponibili.

COD. COP4933500775

(€ 199,00) PR. NETTO



fischer ***

NOVITÀ

NUOVO TASSELLO HYBRID POWER

DURO COME L'ACCIAO, SICURO COME IL NYLON!

Il tassello prolungato in nylon e acciaio che garantisce potenza, sicurezza e semplicità in un'unica soluzione.

COD. FIS00577364

10x90 FUS c/vite testa esagonale flangiata



COD. FIS00577365

10x90 T - c/vite testa svasata piana.





PROVALO!



CEMBRE

NOVITÀ

NUOVO TRANCIACAVI A BATTERIA

Utensile oleodinamico a batteria trancia cavi, BiLinear, adatto per cavi in rame/alluminio e cavi telefonici con Ø max 40 mm

COD. CEMB-TC400ND-SC

€ 1.380,00 PR. NETTO



KARCHER

NOVITÀ

IDROPULITRICE A FREDDO PROFESSIONALE MONOFASE PRO HD 5170

- Caratteristiche tecniche:
 Portata I/h 500
- Temperatura ingresso acqua °C 60

- Peso senza accessori kg 18,8Peso con imballo kg 26,6

COD. KER1.520-834.0

€ 499,90



intercable

KIT 5 SPRAY AMBRO-SOL 400ML

composto da:

- 1 pz Pulitore secco per contatti elettrici
- 1 pz Zinco 98%
- 1 pz Spray 10 funzioni in 1
- 1 pz Soffio ad alta pressione
- 1 pz Olio di silicone 1 pz Tracciante Nero

COD. K01-INR-KITSPRAY





CLICCA IL CODICE



GEL BICOMPONENTE ISOLANTE 1L - IN FLACONI

Riaccessibile, per riempimenti isolanti e sigillature di scatole e cassette di derivazione contenenti connessioni elettriche fino a 1 kV o componenti elettronici. Una volta reticolato il gel può essere facilmente rimosso, senzal'utilizzo di utensile, anche dopo lunghi periodi.

COD. ETLMP0100











TEMFLEX™ 165 È IL NASTRO ISOLANTE 3M PER USO GENERICO, CON BUONE PRESTAZIONI DI ELASTICITÀ

- E ADESIONE. Kit 10 rotoli composto da:
- 4 Rotoli colore nero
- 2 Rotoli colore bianco - 2 Rotoli colore blue
- 2 Rotoli colore grigio
- (Dimensioni: 19*0,15 mm x 25 mt).











MORSETTO DI GIUNZIONE con leve WAGO - Green Range Per tutti i tipi di conduttore

COD. WAG221-422 max. 4 mm²; 2 conduttori

COD. WAG221-423 max. 4 mm²; 3 conduttori

COD. WAG221-425 max. 4 mm²; 5 conduttori

€ 0,49 € 0.76 PR. NETTO

€ 0,39



FELEMATIC KITCASSETTA-EL05

Composto da 700 tasseli da 6 mm, 100 clip, 800 fascette varie, 1 kit di 600 chiodi a percussione + 2 bandelle, una cassetta e una forbice in omaggio.

COD. ITPKITCASSETTA-EL05





1



ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO

Gli strumenti per lavorare al meglio





AVVITATORE A IMPULSI 18 V

Avvitatore Brushless a Impulsi 18V, 345Nm con attacco quadro 1/2"

Solo corpo macchina, con valigetta Stackable.

COD. HIAWR18DHW2Z





KIT ELETTROUTENSILI composto da:

- DV18DEWFZ Trapano Avv c/perc. 18V - DH18DPAW2Z - Tassellatore 18V
- G1813DAW2Z Smerigliatrice 18V
- BSL1850MA 2xBatterie 18V 5Ah
- 3x Cassette ABS porta elettrutensili.
- 1x Set inserti 11 pz

- 1x Caricabatterie

- 1x Set 5 punte muro SDS-plus

COD. HIAKSON007MA € 699,00

NOVITÀ

SEGA CIRCOLARE PER METALLO CD3605DB

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150x20 mm | Profondità max taglio 57,5 mm Velocità 4.200 giri/min

Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con

COD. HIACD3605DBW2Z

€ 337,00



BOOSTER PACK BATTERIE MULTIPOWER 18V - 36V

contenente

2 batterie BSL36A18X (18v - 5ah/36v - 2,5ah)

+ 1 caricabatterie UC18YSL3"

COD. HIAUC18YSL3WHZ





ASPIRATORE PORTATILE RP18DA

18V - 6 L - SECCO-LIQUIDI, CORPO MACCHINA

Depressione massima 120 mbar Peso 4,1 Kg (senza batteria) Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla, tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi, bocchetta per pavimenti.

COD. HIARP18DAW4Z

€152,00 PR. NETTO



€ 217,00

LAMPADA A LED DA LAVORO UB18DB 18V - 2.000 LUMEN - CORPO MACCHINA

Regolabile: 350 - 2.000 Lumen. Robusta e resistente agli urti - IP54 Montabile su treppiedi Peso 1,2 kg senza batteria.

COD. HIAUB18DBW4Z

€ 99,00 PR. NETTO



CLICCA IL CODICE

MINI COMPRESSORE ARIA 18V - UP18DA

16 L/MIN. - MAX. 11 BAR - CORPO MACCHINA Flusso d'aria massima 14 l/sec

Dimensioni: 328x185x259 mm | Peso 2,8 kg (senza batteria)

COD. HIAUP18DAW4Z





HiKOKI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE **COMPLETA DI VALIGETTA**

COD. HIAG12SR4YGZ



PREZZO MAGICO

E SEI SUBITO ONLINE



SET SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS CO 8% COBALTO - 13 PZ

Composto da: ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 e 64 mm;

tazza fino a ø 51 mm;

1 punta di centraggio pilota di lunghezza 105 mm, per albero da 6 mm.

COD. HIAHKAI019064

€ 72,00

80 Pz. disponibili

intercable

SALDATURA ED ELETTRODO-ULTRA-COMPATTO





SALDATRICE ULTRALEGGERA A INVERTER EW140-MINI

Caratteristiche principali: ø elettrodi 1,5 a 4 mm; dimensioni, 93 x 135 x 220 mm; peso 2,16 g; completa di cavi di collegamento, pinza elettrodi e pinza massa. Schermo per saldatura, quanti di protezione in pelle, spazzola; martelletto e 30 elettrodi ø misti.

COD. INRA02100



COMPRESSORE 1100 W

silenziato superfast 135 l/min-8 bar. Completo di accessori.

COD. INRA02301



BIDONE ASPIRATUTTO WD 3 P V-17/4/20

Aspiratore solidi e liquidi, potente ed efficiente pur consumando solo 1000W. Design robusto con un bidone da 17 l in plastica dura. Uso semi professionale.

COD. KER1.628-170.0





IDROPULITRICE K6 BLACK T5 • 165 bar di pressione

- Portata (I/h): 520
- · Potenza assorbita (kW): 2,1 • Maniglione e ruote per un facile trasporto
- Lancia VarioPower con regolazione della potenza sulla
- Lancia Ugello Mangiasporco +60% di potenza ed efficacia

€ 244,00



COD. KER1.679-621.0





ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI WD 5 P S V-25/5/22

- · Capacità 25 litri
- Potenza aspirante (AW): 240
- Potenza assorbita (W): 1100 · Corpo macchina in metallo
- Aspirazione no-stop • Presa e tubo per collegare e azionare un elettroutensile e
- l'aspiratore allo stesso tempo Funzione soffiante
- Scuoti filtro semi automatico Spazzolina setole rigide inclusa

COD. KER1.628-374.0

€ 180,00





ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO

Sonepar

Gli strumenti per lavorare al meglio



TASSELLATORE M18 BLH SDS-PLUS Brushless e 2,3 J; foro max Ø 26 mm nel calcestruzzo.

COD. COP4933478891

SMERIGLIATRICE M18

BLSAG Brushless con

Ø disco 125mm.

€ 303,00

COD. COP4933478428 € 309,00

SET BATTERIE 18 V + 12V 5.0 Ah - Carica batterie M12-M18

COD. COP4933459217



ACQUISTANDO I 3

ARTICOLI, RICEVERAI

IN OMAGGIO IL

TRAPANO BRUSHLESS CON PERC. M18 BLDRC - NM 60



COD. COP4933499378



PR. NETTO



SALDATORE 12 V A BATTERIA

completo di batteria, caricabatteria e valigetta.

Caratteristiche principali: Potenza nominale 90 W; Tensione 12 V: Tempo di riscaldamento 30 s; Max temperatura della punta saldante 400 °C; Peso 500 g.

COD. COP4933459761





CLICCA IL CODICE E SEI SUBITO ONLINE

POMPA VUOTO Pompa per il vuoto 18V 8.0Ah FORGE Tecnologia FUEL 142 I/min bistadio

COD. COP4933499248





TELECAMERA PER ISPEZIONE 360°

1,2 M 12 V completa di batteria. Ampio schermi LCD da 4,3 ", con risoluzione 720 P, ruota sui 270°. Telecamera da 10 mm, con tre regolazioni di zoom, IP67. Cavo da 1,2 mt.

COD. COP4933480740





COD. COP4933498026







SET PULSA composto da: Chiodatrice mod. 27E

(gas e batteria); 1.000 chiodi; 2 bombolette gas; Valigia; Carica batteria.

COD. ITP019487

€ 999,00





SCANALATRICE D90 + 2 DISCHI X-TREME

Sistema di montaggio rapido dei dischi, senza chiavi. Regolazione di profondità fino a 50 mm, eseguibile senza uso di chiavi. Studiata per tagliare fino contro parete. Motore ad alte prestazioni per uso intensivo nel calcestruzzo

COD. ITP811245

€ 1.049,00



ASPIRATORE AC1625

Caratteristiche principali: Portata d'aria per motore 64 l/s; Potenza nominale assorbita

Capacità del serbatoio 25 I; Max depressione 259 mbar; Possibilità di installazione utensili elettrici.

COD. ITP620912

€ 699,00



intercable



PINZA OLEODINAMICA STILO 50 S, A BATTERIA 50 Kn con 9 matrici:

Idoneo per la compressione di terminali e giunti; fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm²; Matrici incluse. 25 - 240 mm.

COD. INRSTILO50S





COD. BMM020546380

€ 249,00



CRIMPATRICE OLEODINAMICA A

Crimpatrice oleodinamica a batteria da

50kN, Bi-linear, con testa chiusibile apribile,

per connettori elettricisti fino a 150 mmq.

COD. CEMKIT-B450ND-BV-ME

€ 1.240,00

PR. NETTO



BC TOOLS

VALIGIA + ASSORTIMENTO 109 UTENSILI

COD. ABCN68931060

€ 287,00



Grafoplast 💽

TAGLIACAVI KLAUKE A BATTERIA PER TREFOLI FINI 32MM DI **DIAMETRO**

Caratteristiche tecniche: Testa giravole aperta

Controllo elettronico e monitoraggio del

funzionamento

Semplice e sicura: un solo pulsante per il controllo di tutte le funzioni dell'utensile Comodo e pratico funzionamento con una sola mano grazie alla struttura a 2 componenti in plastica con impugnatura morbida Lavoro senza sforzo grazie al peso ridotto Semplice e sicura: ritorno automatico al

termine dell'operazione Display di manutenzione con LED



COD. GRAES32FML



ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO Gli strumenti per lavorare al meglio





KIT MISURA DISPERSIONE composto da:

- HT65 Multimetro Digitale Tensione DC fino a 1500V TRMS AC/CD 4.000 Punti di misura. Certificato di Calibrazione OK.
- HT96U Pinza standard AC; misura di corrente da 1mA a 1000A;
- CAT III 600V

COD. HTIHA000DIS





MERCURY - MULTIMETRO PROFESSIONALE CON TERMOCAMERA INTEGRATA 80X80PX.

Corrente DC/AC/AC+DC TRMS con trasduttori a pinza esterni standard/flessibile.

Capacità e Temperatura con sonda tipo K,

COD. HTIHR000MER

€ 516,00





KIT VISION composto da: • 1pz HT3010 - Pinza Amperometrica 400A TRMS • 1pz Termocamera USB-C - Temperatura -20° + 400° COD. HTIHA000VIS € 299,00



FLUKE 1674 FC - STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SECONDO LA

- · Misurazione degli avvolgimenti del motore con test di continuità

- · Corrente di guasto verso terra presunta e corrente di

COD. FLK5580994



NORMA CEI 64/8:

- · Misura Tensione e freguenza, test d'isolamento e continuità
- · Controllo della polarità del cablaggio
- Misura della resistenza di terra con picchetti (opzionali) e senza picchetti (loop)
- cortocircuito presunta.



FLUKE 115 - MULTIMETRO DIGITALE TRMS

- 600 V ac/dc e corrente 10 A ac/dc
- Misure di continuità, resistenza, frequenza, capacità, prova diodo
- Display retroilluminato e bargraph per visualizzare le variazioni veloci.

COD. FLK2583583



CLICCA IL CODICE E SEI SUBITO ONLINE



F407 PINZA LOGGER POTENZA ED ARMONICHE

Caratteristiche tecniche:

AMRA

- Misura di corrente 1000 A AC- 1500 A DC; Tensione 1000 V AC e DC;
- · Rilevazione di frequenza, resistenza e continuità; · Potenza W, VAR, VA, PF;
- · Armoniche fino al 25 esimo grado

COD. AMRP01120947





C.A6528

MEGAOHMMETRO DIGITALE 1000V

FLUKE 393 FC MULTIMETRO A PINZA TRMS CAT III

€ 849.00

1500 V PER SETTORE FOTOVOLTAICO ED EOLICO

Caratteristiche tecniche:

· Grado di protezione IP54

1500 Vdc in categoria III

· Misura di capacità e resistenza

· Registrazione risultati tramite

il software Fluke Connect

COD. FLK5274900

· Misure di corrente fino a 1000A ac/dc (fino a 2500 Ampere AC con sonda flessibile)

· Misura di tensione fino a 1000 Vac e

- · Tensioni di prova 250-500-1000 VDC;
- · Resistenza di isolamento fino a 11 G Ohm;
- · Misura di continuità fino a 200 mA;
- Misura di tensione AC e AC+DC fino a 700 V; · Allarme visivo e retroilliminazione di colore blu/

COD. AMRP01140828







COD. ASIMYEBOX15004X454G





KIT Multimetro a Pinza 2x1 CM604 Multimetro a pinza 600A AC, torcia integrata.

Intensità di corrente fino a 400 A AC

- Tensione 600 V AC o DC
- · Resistenza fino a 40 MOhm
- · Misura di frequenza e capacità
- · Misura della temperatura • CAT III 600 V / EN61010-2-032I-033



€ 126,00



ANALIZZATORE HIOKI COMPLETO PER ANALISI GEOELETTRICHE


Caratteristiche tecniche:

- · Misura della resistività del terreno con il metodo a 4 Poli, a 3 Poli, e a 2 Poli;
- protezione ed equipotenziale, con corrente 200mA.
- multiplo, senza l'utilizzo di picchetti ausiliari impiegando i due sensori a pinza opzionali.

COD. ASIFT6041



€ 2.950,00







KIT RAPID PRO + OMAGGIO CL2

Rapid Pro multifunzione tascabile + Pinza per correndti di dispersione CL2





PR. NETTO


KIT C128PRO + R18 + M12 PROMO LIMITED **EDITION 2**

Set composto da: pinza amperometrica C128 + cercafase R18 + multimetro M12 **OCCHIALI IN OMAGGIO**

COD. UNKC128PROEDITION2



€ 299.00









LUXMETRO DIGITALE E300

di LED a luce bianca, fluorescente,

PROMO

Dal 6 ottobre al 30 novembre 2025



ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO

Gli strumenti per lavorare al meglio





TESTER PER BATTERIE AL PIOMBO DA 12 A 24 V

Progettato per misurare lo stato di salute delle batterie al piombo-acido. Può valutare in modo. rapido e preciso la tensione, lo stato di carica e la capacità della batteria

COD. ALP98-876



IL TESTER 94-114 è uno

strumento digitale multifunzionale avanzato progettato per i professionisti nel settore delle reti e delle telecomunicazioni. Offre una gamma completa di funzionalità per l'installazione, la manutenzione e la risoluzione dei problemi di cablaggio di rete.

COD. ALP94-114

€ 139,90



KIT VALIGETTA PINZA 98-155 E CONNETTORI RJ45

Tecnologia passante, completo di: 98-155: pinza RJ45 94-914/5B: vasetto 25pz RJ45 Cat.5E UTP

94-914/6B: vasetto 25pz RJ45 Cat.6 UTP 94-916/6B: vasetto 25pz RJ45 Cat.6 FTP

COD. ALP98-155KP





intercable

LASER GREEN CROSS

- · Portata 15 mt (secondo la luminosità dell'ambiente)
- Portata con detector 40 mt (opzionale)
- Gamma di livellamento/compensazione 4°+/-1°
- · Classe laser II, lunghezza d'onda laser 505-550 nm
- · Alimentazione a batteria 2x1,5 AA

COD. INRM61422



PR. NETTO



METRO LASER DM40

Distanza massima di visibilità del segnale laser - 40 m. Con memoria delle misurazioni.

COD. HTIHA004000





CLICCA IL CODICE E SEI SUBITO ONLINE

NOVATEC

KIT LIVELLA LASER A 12 LINEE - LASER VERDE

completa di accessori comprende supporto magnetico, telecomando, level tripod, cassetta abs, etc.

COD. NVCTLL16X-G1









TELECAMERA PER CELLULARE

adatta per l'esecuzione di ispezioni e diagnosi visive in zone di difficile accesso come quadri elettrici. condutture, cavità in pareti, etc.

COD. ABCH54259000





AVVOLGICAVO PER USO INDUSTRIALE O PROFESSIONALE.

In materiale antiurto; 15 metri di cavo a tre conduttori.

COD. ZEC4315





HellermannTyton

RULLINO CON 150 ETICHETTE ADESIVE

autolaminanti identificazione manuale dei cavi 6,1 - 12.1 mm. Dimensioni: 50,8x19,05 mm

COD. HEE550-14010





HellermannTyton

TIRAFASCETTE EVO7I - per uso professionale

Progettato ergonomicamente per ridurre i rischi di lesioni da stress ripetitivo per gli operatori, aumentando al contempo la produttività. Testato per oltre un milione di cicli, per cicli impegnativi.

Adatto per fascette con larghezza fino a 4,8 mm.









La nostra macchina spellafili e crimpatrice automatica è semplice, Veloce ed Elettrica.

COD. WEI2833890000

€ 4.290,00 PR. NETTO



POWER STRIPPER 6.0

Macchina professionale automatica per la spellatura di diversi diametri di cavi e conduttori in modo preciso e pulito. Offre un'impostazio ne rapida e semplice della corretta sezione del cavo.

COD. WEI9028510000

€ 1.790,00 PR. NETTO



FERRARI

SPECIALE Attrezzatura Termoidraulica

KIT LAVAGGIO DELLE UNITÀ INTERNE ED ESTERNE **DEI CLIMATIZZATORI**. Completo di idropulitrice portatile a bassa pressione e accessori.

COD. FER17.960





CARTELLATRICE REX RF20S a batterie per effettuare le cartelle su tubi di rame. Utilizzabile con tubi CSST (acquistare accessorio opzionale cod. FER037054) Completa di batterie, caricabatterie e valigetta.

COD. FER17.421





ERCOLINA, la curvatubi. Per tubi in rame cotto, nudo, rivestito o multistrato. Curva anche tubi Manesmann e acciaio inox fino a d.22 mm con spessore max di 1,2 mm.









ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO Gli strumenti per lavorare al meglio







500 TASSELLI A ESPANSIONE 6x30 mm con vite 4,5 x 40 mm

€ 30,90

Incluso a sorpresa un simpatico omaggio

COD. ETLTAK500



KIT GUAINE TERMORESTINGENTI IN DISPENSER ASSORTITE NERE + TERMOSOFFIATORE

2pz. RB0032- Rollbox 3.2-diametro 3.2/1.6 mm; 1pz. RB0048-Rollbox 4.8-diametro 4.8/ 2.4 mm; 1pz. RB0064-Rollbox6.4-diametro 6.4/ 3.2 mm; 1pz. RB0095-Rollbox9.5-diametro 9.5/ 4.8 mm; 1pz. AIR-ON-Termosoffiatore portatile elettrico 2000 W.

COD. ETLKT1064





KIT BASIC DEGLI INDISPENSABILI composto da:

- 1 Nastro autoagglomerante +23
- 1 Nastro Biadesivo nero professionale VHB 19*1.1mm, 3mt
- 1 Lubrificante per cavi ILUB da 1 lt

• 1 Spray detergente contatti 1625

€ 49,90



NASTRO ISOLANTE SCOTCH® SUPER 33+ **ROTOLO PROMOZIONALE**

DA 33 M (19 mm)

Il nastro professionale per eccellenza. Resistente ai raggi UV, all'abrasione, all'umidità, garantisce un isolamento e un'adesione eccellenti in tutte le condizioni atmosferiche tra -18 °C e 105 °C

COD. 3MI7000057831

€ 9,80

(I)

CEMBRE

Kit morsetti Z-MINI composto

da 525 morsetti di varie misure +

COD. K01-CEM-ZMINI125

KIT ZMINI

forbice SC6X

€ 199,90









€ 8,90

PR. NETTO

COVER EXTRA DARK CON FILLER IN GEL per la sigillatura di connettori da 4 a 10 mm² per impianti solari e fotovoltaici. Resistente ai raggi uv, alla corrosione e al'limmersione in acqua, anche se salata o clorata. Confezione 2 pz.

COD. RYTSOLARCOVER-4

€ 6,90 PR. NETTO

TRADE FORCE

BASETT ADESIVE CONF. 100 PZ.

20x20 mm nero

COD. TDM0004490002

€ 7,80 PR. NETTO 28x28 mm nero

COD. TDM0004490004

20x20 mm naturale

COD. TDM0004490001

28x28 mm naturale

COD. TDM0004490003





KIT GIUNTO 5P VITE D6-17 IP68

COD. TLHTHR.400.S5D

€ 7,30



KIT CONNETTORE PRESA E SPINA 3P Vite 4MMQ D10-16.5 IP66/IP68 UP

COD. TLHTHB.405.A3EU.R

€ 10,75



PREZZO MAGICO



• 10 pz - BMM992 morsetto 10 poli 2,5 mm²

- 20 pz BMM9924 morsetto 10 poli 4 mm²
- 20 pz BMM923 morsetto 10 poli 6 mm² • 1 pz - BMM1363 coltello universale bi-lama

80 pz disponibili

COD. BMM99185





W/4G0 KIT MORSETTI DI GIUNZIONE CON

- **LEVE SERIE MINI:** • 100 WAG221-413 a tre vie da 4 mm²
- 100 WAG221-412 a due vie da 4 mm²
- 25 WAG221-415 a 5 vie da 4 mm²
- 4 WAG221-500 supporto di montaggio su guida din.

COD. WAG887-952





KIT DEGLI INDISPENSABILI DI FISCHER:

- · Adesivo istantaneo SG liquido e incolore. Tassello con vite SX Plus 5x25 barattolo 240 pz +
- punta SDS-Plus · Tassello con vite SX Plus 6x30 barattolo 200 pz + punta SDS-Plus
- · Schiuma elettrica presa rapida
- Silicone acetico trasparente 280 ml

COD. K01-FISCHER-125





VALIGETTA "SHOP'N GO" CARTONGESSO composto da: 100pz Tasselli DuoPower 6x30S;

50pz Tasselli DuoPower 8x40 S; 25pz Tasselli autoforanti DuoBlade S;

1 Rotolo da 3 metri di nastro biadesivo forte.

COD. FIS00573025





SONDA IN FIBRA DI VETRO D. 3mm da 20 metri, con terminali intercambiabili filettati M4, inserita nel contenitore art. 651/01

Dotata di accessori e set di riparazione.

COD. CNF161/01/20





ONDA IN POLIESTERE MONOFILO a esecuzione elicoidale Ø 4mm da 20 metri, con

terminali intercambiabili e dotata di accessori

COD. CNF176/20





SVOLGITORE modello Ariane a 6

porta matasse, Ø esterno massimo della matassa di 290







6







* completa il codice con la taglia

SPACE BLACK CARBON

Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento.

Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo

COD. UGUWFU187BC*





JUPITER BLACK CARBON

Felpa full zip colore Black Carbon, con cappuccio regolabile. Chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafia "U-Power"". Tasche applicate con ingresso obliquo. Polsi e fondo a costine elasticizzate.

COD. UGUWEY212BC*

€ 46,00



PROMO

LANCIO

CHIEDI AL TUO

REFERENTE

COMMERCIALE

ATOM BLACK CARBON

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa

COD. UGUWPE145BC*

€ 53,00

RYDER ESD S1P SRC

in fibra Lycra.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e

comode U-Power della linea Red 360, con

tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida

pelle scamosciata, collarino con tessuto

COD. UGUORS20016*



SHANGAI ESD S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD.

COD. UGU0RI21226*



MAYTT ESD S3 CI SRC

Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium (solo 54 gr. di peso!) e suola realizzata con un'innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della

COD. UGU0RV20014*





€ 77,00 PR. NETTO

CLICCA IL CODICE E SEI SUBITO ONLINE

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

KIT IMBRAGATURA H500 a 2 punti + Arrotolatore turbo lite, ideale per ponteggi, piattaforme mobili e tetti inclinati + zaino + cordino certificato antitaglio su spigoli





NOVITA

GUANTI DIELETTRICI con protezione di Classe 0 e 00. Migliora la sicurezza e le prestazioni di chi lavora grazie alla protezione contro l'arco elettrico. Elevata resistenza fisica e durata. Prodotti in Germania in gomma naturale.

COD. HYE058407112X classe 0 - Tg. 7 COD. HYE058408112X classe 0 - Tg. 8

COD. HYE058409112X classe 0 - Tg. 9

COD. HYE058307112X classe 00 - Tg. 7

COD. HYE058308112X classe 00 - Tg. 8 COD. HYE058309112X classe 00 - Tg. 9



Lavorare in ginocchio è quanto mai scomodo oltre che pericoloso soprattutto se si è in cantiere! Le ginocchiere Plano garantiscono il massimo comfort e una protezione totale! DPI 2° Categoria obbligatori per chi lavora in ginocchio Taglia unica - Resistente all'acqua. CE EN 14404: 2010

COD. NVC06031ZR

€ 39,90



HellermannTyton

SALVIETTE LAVAMANI ANTIBATTERICHE SGRASSANTI AD ASCIUGATURA RAPIDA. 72 Pz di dimensioni 27 x 31 mm

COD. HEE435-01601





ETILOMETRO DIGITALE TASCABILE Dispositivo di misurazione del

tasso alcolemico COD. HTIHA0DM177







GUANTI DA LAVORO FORCE ALLROUND 15G NERO

COD. TDM0020990108 - taglia 8 COD. TDM0020990109 - taglia 9 COD. IDM0020990110 - taglia 10

Guanti in tessuto senza cuciture. Rivestimento in nitrile. Buona libertà di movimento.







CASSETTA PRONTO SOCCORSO DM 388

Kit pronto soccorso contenente quanto previsto dal DM 388, per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori . Dimensioni: 25x19x9 cm

COD. ABCM39701000







TRADE FORCE

CUFFIA RIDUZIONE RUMORE 34 DB

Cod. TDM0020920002







ITALWEBER

CASCO CON VISIERA isolamento 1000V EN 397 - specifiche ENEL

COD. OCM5ELMO-185-GL GIALLO COD. OCM5ELMO-185-BL BIANCO





ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO Gli strumenti per lavorare al meglio



NOVITÀ ELCART

NUOVA GAMMA DI POWER STATION PORTATILI

CON OPZIONE DI RICARICA SOLARE EXTRACELL

1200W - Batt. LiFePO4 - Peso 12,0 Kg COD. ERT308512000

500W - Batt. LiFePO4 - Peso 7,5 Kg

COD. ERT308505000

2400W - Batt. LiFePO4 - Peso 22,5 Kg COD. ERT308524000

PROMO LANCIO CHIEDI AL TUO REFERENTE COMMERCIALE



GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE - 3.2 KV

Tensione nominale - 230...230 V Frequenza - 50 Hz Potenza del generatore - 2.2 Kw

COD. TCWFGE3200M

Alimentazione: diesel





SOLUZIONI ANTIALLAGAMENTO

Gamma professionale di soccorritori antiallagamento ch epermettono di avere, anche in condizioni di emergenza, l'energia necessaria ad alimentare l'lettropompa

COD. PRE50204906002







SCALA IN LEGNO per elettricisti (alto grado di isolamento elettrico), manutentori, montatori. Materiale altamente selezionato e di qualità superiore, per uso professionale. Base di appoggio sagomata.

COD. IPP52308

€ 149,00

LAMPADA CANTIERE LUCE A 360°, 40000 LM 6500 K+ TREPIEDE

Lunghezza fascio 100 mt. Alimentazione 220-240V.

COD. TDM0003460012

€ 340,00



€ 18,90

SCALA IN ALLUMINIO 4/4 gradini Semplice regolazione e in totale sicurezza. Altezza massima di lavoro 490 cm. SGABELLO T 2 massima di lavoro 240 cm.

richiudibile con altezza

COD. FAFBK2+T2

€ 159.00

SCALA UNIVERSALE **EUROPEA** tutta in alluminio di superiori qualità tecniche a conferma di prodotto unico.Scalini 5/5.Gradini

esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3)

COD. FAFBK4

€ 185,00

TRABATTELLO DOGE 65 M.5,90

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadra: no e legano la struttura a ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico.

COD. FAFDG6/4CIT

(€ 1.880,00) PR. NETTO

TRABATTELLO PROFESSIONALE COD. FAFAMST in alluminio di contenute

dimensioni. Indicato per applicazioni industriali e commerciali all'altezza massima di lavoro di 440 cm. Gia completo di ruote con freno, livellatori a vite, 1 piano di lavoro con botola e fascia fermapiede. Alzata aggiuntiva da 180 cm.

ALZATA 1800 6 GRADINI

COD. FAFAMMP

€ 215,00 PR. NETTO

€ 699,00

SCALA PROFESSIONALE

COD. FAFP350-3

€ 315,00

SCALA PROFESSIONALE

COD. FAFP290-3

€ 260,00





le. Le Promozioni sono riservate esclusivamente agli installatori e quadristi di materiale elettrico. Sono esclusi dalle promo Grandi Clienti KA ed Enti Pubblici. esaurimento scorte e/o non oltre il 30 Novembre 2025 (salvo diversamente indicato). Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Offerta non cumulabile con altre promozioni n rivalsa d'IVA e sono erogabili su richiesta entro e non oltre 20 gg. dalla data di scadenza della promo. I premi verranno consegnati entro 60 gg. dalla data di dei prodotti sono puramente indicative. Ci riserviamo la facoltà di sostituire omaggi esauriti con equivalenti. Promo valide anche sul web. Promozioni valide solo per ordini acquisiti e fatturati nel periodo promozionale.

CLICCA IL CODICE E SEI SUBITO ONLINE