






Proposte
Illuminazione
Natalizia 2025

Vicini *al tuo* Futuro





n		

4 - 7 APP-i Light Fantasy 8 - 13

14 - 21

Luci interno ed esterno da Retail

Cordoniere e Tende Lucciolone Professionali prolungabili

Figure Luminose e Tubi 22 - 25

Decorazioni luminose e APP-i Light PRO 26 - 27

28 - 29 Luci Garden e Outlet

Vicini *al tuo* Futuro



Editoriale

Benvenuto nel nuovo numero della guida "Proposte illuminazione natalizia 2025" di Sonepar. Anche quest'anno la nostra proposta si è arricchita di alcune novità, garantendo così una maggiore presenza di soluzioni adatte a installazioni professionali e una maggiore profondità di gamma.

I nostri punti vendita avranno a disposizione un minimo di proposte per garantirvi un servizio di primissimo piano.

Alcuni esempi applicativi completano la guida che, a nostro giudizio, si propone come una veloce ma completa soluzione per offrire a voi e al cliente finale una selezione accurata. Illuminiamo insieme questo Natale 2025 con soluzioni certificate secondo le più stringenti normative sulla sicurezza, per voi e per i vostri clienti.

Come sempre un grazie della fiducia e buona lettura.



Fantasy G I O C O P L A S T®

Stringhe

cavo scuro



GCP14125002

STRINGA 400 LED APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO. 24M, CAVO SCURO, IP44 USO EST/INT





GCP14125004

STRINGA 1200 LED APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO. 48M, CAVO SCURO, IP44 USO EST/INT

cavo trasparente



GCP14125008

STRINGA 800 LED APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO. 40M, CAVO TRASPARENTE, USO EST/INT



Tenda per albero

cavo scuro



GCP14125028

TENDA PER ALBERO 204 LED APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, H 180 CM, CAVO SCURO, IP44 US0 EST/INT



Adatto per alberi da 180cm



GCP14125029

TENDA PER ALBERO 384 LED APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, H 240 CM, CAVO SCURO, IP44 USO EST/INT



Adatto per alberi da 240cm

















Tenda

2 x 2 metri





GCP14125025 TENDA 400 LED


APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, L 2 X H 2 M, CAVO TRASPARENTE, IP44 USO EST/INT

Tenda

4 x 1 metri

GCP14125026


TENDA 400 LED APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, L 4 X H 1 M, CAVO TRASPARENTE, IP44 USO EST/INT





Tenda Sfalsata





GCP14125027

TENDA SFALSATA 85 LED APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, L 3 X H 0,6 M, CAVO TRASPARENTE, IP44 USO EST/INT









CE A TRASFORMATORE (III)







D-#- light Fantasy BY G I O C O P L A S T®

Sfere cavo scuro





GCP14125030

SFERA APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, D. 40 CM, 160 LED, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, CAVO SCURO, IP44 USO EST/INT





GCP14125031


SFERA APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, D. 60 CM, 240 LED, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, CAVO SCURO, IP44 USO EST/INT






GCP14125032

ALBERO APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, H 180 CM, 180 LED, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, CAVO SCURO, IP44 USO EST/INT



GCP14125033 ALBERO APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, H 240 CM, 286 LED, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, CAVO SCURO, IP44 USO EST/INT





















Luci da interno

Luci a LED a batteria decorative IP20



GCP14211212 20 GOCCE DI LED BIANCO CALDO SU FILO DI RAME MODELLABILE **LUCE FISSA** LUNGH. 2 M **BATTERIE INCLUSE**

GCP14218284 TAPPO CON 20 GOCCE DI LED BIANCO CALDO A BATTERIE (INCLUSE) **LUCE FISSA** LUNGH. 1 M















Minilucciole a LED per esterno ed interno

Minilucciole LED super luminose per esterno e interno IP44

Guarda il video



GCP13925123 2000 LED BIANCO SUPER CALDO AMBRA CAVO SCURO 40M CON GIOCHI LUCE







GCP13921607 1500 LED **BIANCO CALDO** CAVO SCURO 30M CON GIOCHI LUCE

PASSO 2 CM TRASFORMATORE IP44 CON CONTROLLER 1500 led 30 M 2000 led 40 M 3 M

Minilucciole LED Snake



SNAKE 480 LED BIANCO CALDO FISSO CAVO SCURO 12,5M IP44

Minilucciole LED per esterno con timer



GCP14320523 500 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO 25M CON GIOCHI LUCE E TIMER



Guarda il

video

GCP14320538 1000 LED BIANCO CALDO CAVO TRASPARENTE 50M CON GIOCHI LUCE E TIMER



Minilucciole 2 in 1 con 16 giochi luce e timer



GCP14320566

800 LED BIANCHI E BIANCO CALDO CAVO SCURO 56M CON 16 GIOCHI LUCE E TIMER



CARATTERISTICHE

- · MOTORINO CAMBIA COLORE
- · 16 GIOCHI DI LUCE CON MEMORY
- · CON TIMER 8/16 H.

















Minilucciole a LED per esterno ed interno

Minilucciole ultra luminose (microled) per esterno e interno

192 LED - CAVO 8M

GCP14309665

LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE

GCP14309666

LED MULTICOLOR CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE

GCP14310912

LED BLU CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE

GCP14309840

LED BIANCHI CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE

GCP14309933

LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE

300 LED - CAVO 10M

GCP14310500

LED BIANCHI CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE

GCP14310501

LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE

GCP14310503

LED BLU CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE

GCP14310505

LED MULTICOLOR CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE

GCP14310915

LED MULTICOLOR CAVO TRASPARENTE CON GIOCHI LUCE

400 LED - CAVO 15M

GCP14310801

LED BIANCO CALDO CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE

GCP14310805

LED MULTICOLOR CAVO SCURO CON GIOCHI LUCE

Caratteristiche:

- · Motorino giochi luci
- · Tecnologia LED ultra luminoso (microled)
- · Non prolungabile



600 LED - CAVO 24M

GCP14318236

CAVO SCURO

LED BIANCO CALDO

CON GIOCHI LUCE

Minilucciole LED ultra luminose per esterno e interno IP44



GCP14313190

500 LED BIANCO FREDDO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO 50M





GCP14313191

500 LED BIANCO CALDO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO 50M

Caratteristiche:

- · Motorino giochi luci
- · Tecnologia LED ultra luminoso (microled)
- Non prolungabile





GCP14313194

500 LED BIANCO CALDO CON GIOCHI LUCE CAVO TRASP. 50M






GCP14313196

1000 LED BIANCO CALDO CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO 100M







500 led 50 mt 1000 led 100 mt

> Guarda il video




















LUCI A LED A BASSA TENSIONE A 24V

Possono essere utilizzate in grandi ambienti, aree urbane e pubbliche in totale sicurezza



LED ultraluminosi prolungabili a bassa tensione

120 LED LUCE FISSA CAVO SCURO




GCP14321590 120 LED BIANCHI 12 M, CAVO SCURO, LUCE FISSA TRASFORMATOREIP44

Guarda il video



GCP14321591 120 LED BIANCO CALDO 12 M, CAVO SCURO, LUCE FISSA TRASFORMATORE IP44

SCHEDA TECNICA		
Numero di LED:	120	
Lunghezza cavo luci:	12 m	
Lunghezza cavo alimentazione:	3 m	
Effetto	Luce Fissa	
Colore cavo:	Scuro	
Lampade sostituibili:	NO	
Cavo sostituibile:	NO	
Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)	
Alimentazione:	Trasformatore 31Vdc 6W	
Grado di protezione:	IP44	
Per uso:	Esterno e Interno	


















TENDA SFALSATA LED per esterno/interno



GCP14518233 TENDA SFALSATA 680 LED BIANCO CALDO EFFETTO NEVICATA REGOLABILE 6 X 1,5 M, TRAFORMATORE IP44





POSSIBILITÀ DI REGOLARE LA VELOCITÀ **DELL'EFFETTO NEVICATA**



SCHEDA TECNICA						
Numero di Led	680	Lampade Sostituibili	NO			
Altezza max	1,5 Mt	Cavo Sostituibile	NO			
Lunghezza	6 Mt	Articolo Prolungabile	NO			
Calate	40	Alimentazione	Trasformatore 31V / 15 W			
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt	Grado di Protezione	IP44			
Effetto	Effetto Nevicata + memory controller	Per Uso	Esterno/Interno			

Tenda LED a batteria per esterno con timer e motorino giochi luce

















GCP14610920

TENDA SFALSATA CON 64 LED BIANCHI E GIOCHI DI LUCE A BATTERIE. USO ESTERNO/INTERNO CON TIMER




COME FUNZIONA

Premendo il pulsante sul motorino si accenderanno le luci,e sarà possibile scegliere fra diversi giochi.

Dall'ultima pressione sul motorino partirà la temporizzazione delle luci che si riaccenderanno alla stessa ora tutti i giorni per 6 ore consecutive. Premendo il pulsante del motorino è possibile anche spegnere completamente

il prodotto.


TENDA SFALSATA LED prolungabile per esterno/interno






GCP14410299 TENDA 144 LED BIANCO CALDO CON FLASH


SCHEDA TECNICA			
Numero di LED:	144	Lampade sostituibili:	No
Larghezza tenda:	2,5 m	Cavo sostituibile:	Sì
Altezza Max tenda:	1 m	Prolungabile:	Sì (Max 3 Set)
Lunghezza cavo alimentazione:	3,5 m	Alimentazione:	Tras.f 31 Vdc 9W
Effetto:	Con 72 Flash	Grado di protezione:	IP44
Colore cavo:	Trasparente	Per uso:	Esterno e Interno





GCP14519194
TENDA SFALSATA 240
LED BIANCO CALDO
6 X 1 M, CON GIOCHI LUCE
CON TRASFORMAORE IP44

SCHEDA TECNICA:			
Numero di LED:	240	Lampade sostituibili:	NO
Larghezza tenda:	6 m	Cavo sostituibile:	NO
Altezza Max tenda:	1 m	Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)
Numero di calate:	40	Alimentazione:	Trasformatore 24V 9,W
Lunghezza cavo alim.:	3 m	Grado di protezione:	IP44
Effetto:	Giochi Luce con Memory Controller	Per uso:	Esterno e Interno




















Lucciolone a led professionali prolungabili



Lucciolone a led professionali prolungabili





Luci LED professionali prolungabili

40 Lucciolone a LED professionali prolungabili IP44





GCP14309773 CAVO SCURO PER PROLUNGA MAX 170W



GCP14309780

40 LUCCIOLONE LED MULTICOLORE **LUCE FISSA** CAVO SCURO 4M INCLUSO



GCP14309955

40 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO LUCE FISSA CAVO SCURO 4M INCLUSO



GCP14309956

PROLUNGA CON 40 LUCCIOLONE LED **BIANCO CALDO** CAVO SCURO 4M SENZA CAVO ALIMENTAZIONE





















100 Lucciolone professionali prolungabili IP66



GCP14313156

GCP14313157

GCP14313155

CAVO SCURO 10M

100 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO FISSO CAVO SCURO 10M

BIANCO CALDO FISSO

CAVO SCURO 10M

PROLUNGA 100 LUCCIOLONE

PROLUNGA 100 LUCCIOLONE

LED BIANCO FREDDO FISSO



GCP14309995

100 LUCCIOLONE LED BIANCO FREDDO CON FLASH CAVO SCURO 10M



GCP14309996

PROLUNGA 100 LUCCIOLONE LED BIANCO FREDDO CON FLASH



CAVO SCURO 10M



GCP14311204

100 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO CON FLASH CAVO SCURO 10M



CAVO SCURO 10M GCP14311208

GCP14311206

100 LUCCIOLONE

100 LUCCIOLONE LED ROSSO CON FLASH BIANCO



CAVO SCURO 10M

LED BLU CON FLASH BIANCO



GCP14322390

100 LUCCIOLONE LED VERDI CON FLASH BIANCO CAVO SCURO 10M

GCP14321384

GCP14322001

CAVO SCURO 10M

100 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO LUCE FISSA



CAVO BIANCO 10M

GCP14321387 PROLUNGA 100 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO CAVO BIANCO 10M

PROLUNGA 100 LUCCIOLONE LED

BIANCO SUPER CALDO (2200 K)



GCP14322011

CAVO SCURO 10M

GCP14311205

100 LUCCIOLONE LED BIANCO SUPER CALDO (2200 K) CON FLASH CAVO SCURO 10M

PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE

LED BIANCO CALDO CON FLASH



GUARDA IL

VIDEO





















Luci LED professionali prolungabili



Lucciolone LED prolungabili per esterno IP66

GCP14315482

200 LUCCIOLONE LED BIANCO FREDDO ULTRALUMINOSO FISSO CAVO SCURO 10M

GCP14315483

200 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO ULTRALUMINOSO FISSO CAVO SCURO 10M



GCP14312714

200 LUCCIOLONE LED BIANCO FREDDO ULTRA-LUMINOSO CON MINISTROBO CAVO SCURO 20M



GCP14312715

200 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO ULTRA-**LUMINOSO** CON MINISTROBO CAVO SCURO 20M



GCP14312489

500 LUCCIOLONE LED BIANCO FREDDO ULTRALUMINOSO CON MINISTROBO CAVO SCURO 50M SENZA CAVO ALIMENTATORE



GCP14312490

500 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO ULTRALUMINOSO CON MINISTROBO CAVO SCURO 50M SENZA CAVO ALIMENTATORE



GCP14312488

LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO ULTRALUMINOSO FISSO CAVO SCURO 50M

























Lucciolone a LED RGB professionali IP44

GCP14316902

40 LUCCIOLONE LED RGB CON GIOCHI LUCE AUTOMATICI CAVO SCURO 4M

















PROLUNGABILE







Tende a LED prolungabili IP66 o IP44

GCP14409633

TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO FREDDO FISSO CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

GCP14409958

TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO FISSO CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66


TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO FREDDO FLASH CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

GCP14410483

TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO FLASH CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

GCP14422013

TENDA SFALSATA 160 LED SUPER CALDO



FLASH CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

GCP14420102

TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO FREDDO FLASH CAVO SCURO 4,8M H. 1M IP66


GCP14420103


TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO FLASH CAVO SCURO 4,8M H. 1M IP66



GCP14422398

TENDA SFALSATA 216 LED BIANCO CALDO FLASH CAVO BIANCO 4M H.1,5M IP66





GCP14412719

TENDA SFALSATA 180 LED BIANCO FREDDO FLASH CAVO BIANCO 3M H.1M IP44


GCP14412720

TENDA SFALSATA 180 LED BIANCO CALDO FLASH CAVO BIANCO 3M H.1M IP44



GCP14412721

TENDA SFALSATA 180 LED BLU FLASH CAVO BIANCO 3M H.1M IP44



GCP14421396

TENDA SFALSATA 210 LED BIANCO CALDO FISSO CAVO BIANCO 4,5M H.0,6M IP66

GCP14421397

TENDA SFALSATA 210 LED
BIANCO FREDDO FLASH
CAVO BIANCO 4,5M H.0,6M IP66

GCP14421398

TENDA SFALSATA 210 LED BIANCO CALDO FLASH CAVO BIANCO 4,5M H.0,6M IP66





GCP14419163

DORSALE BIANCA 1 M PER TENDA LUCCIOLONA MAX 10 CALATE 1M



GCP14410309

PROLUNGA MT.2 PER TENDE A LED




GCP14419160

CAVO ALIM. SCURO 1,5M PER TENDE MAX 750W



GCP14419161

CAVO ALIM. BIANCO 1,5M PER TENDE MAX 750W



GCP14409730

TENDA 200 LED BIANCO FREDDO FISSO CAVO BIANCO 1M H.2M IP66



BIANCO FREDDO FLASH CAVO BIANCO 2M H.1,2M IP66


























Figure Luminose



GCP14410491 SFERA LUCCIOLONA 800 LED BIANCO CALDO FLASH DIAMETRO 80CM IP66



GCP14410316 SFERA LUCCIOLONA 800 LED BIANCO FREDDO FLASH DIAMETRO 80CM IP66



GCP14410490 SFERA LUCCIOLONA 320 LED BIANCO CALDO FLASH DIAMETRO 50CM IP66

























GCP17520660 FIGURA 3 PACCHI REGALO COLORATI H 200 X 73 CM



GCP17520654 SFERA BIANCA CON FIOCCO ROSSO 85CM IP65



GCP17521657 FIOCO DI NEVE LED BIANCO, 150 CM



GCP17520658 FIGURA COMETA BIANCA H 158 X 66 CM




















Figure luminose



GCP17518241 FIOCCO DI NEVE LED BIANCO, 80 CM



GCP17518246 FIOCO DI NEVE LED BIANCO CALDO, 60 CM



GCP17518005 COMETA CON TUBO LED BIANCO FREDDO 28X65CM





GCP17520433 COMETA CON TUBO LED BIANCO CALDO 30X80CM IP44



















Tubi led

Accessori



GCP15318000

TUBO 1584 LED BIANCO FREDDO 2 FILI IN BOBINA 44M IP44



GCP15318001

TUBO 1584 LED BIANCO CALDO 2 FILI IN BOBINA 44M IP44



GCP15308989

CAVO ALIMENTAZIO-NE PIU' FORCHETTA E GUAINA PER TUBO LED 2 FILI



GCP16509768

FORCHETTA PER TUBO 2 VIE



GCP15321700

TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO FREDDO FISSO 44M IP67



GCP15321701

TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO CALDO FISSO 44M IP67



GCP15008781

MOTORINO CON 8 GIOCHI LUCE IP44



GCP15321711

EST.

TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO FREDDO LINEA 360° 44M IP67

TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO CALDO LINEA 360° 44M IP67

 ϵ

CONFORMITA' EUROPEA

ADATTO A SUPERFICI Mediamente infiammabili

ALIMENTAZIONE A 220-240V



TUBO LED HQ 1584 LED MULTICOLORE FISSO 44M IP67



GCP15321702



GCP15310469



GCP14420290

CONNETTORE A T CAVO SCURO

TUBO 1584 LED BIANCO CALDO FLASH BIANCO FREDDO 2 FILI IN BOBINA 44M IP44



GCP16560355 TAPPO CHIUSURA TUBO

X TUBO D. 13MM



GCP16511216

TAPPO DI CHIUSURA PER **TAPELIGHT**



GCP15410730

TUBO 144 LED BIANCO FREDDO CON GIOCHI LUCE 6M IP44





LUCE UNIFORME DA QUALSIASI ANGOLAZIONE



SCHEDA TECNICA			
Numero di LED:	1584		
Lunghezza tubo:	44 m		
Diametro:	13 mm		
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m		
Distanza tra LED:	2,77 cm		
Lampade sostituibili:	No		
Cavo Sostituibile:	Sì		
Prolungabile:	Sì (Max 3 set)		
Alimentazione:	Spina Schuko 230V/132W		
Grado di protezione:	IP67		
Per uso:	Esterno e Interno		

Prolungabile ogni metro





















Neon flex



GCP16812396 NEON FLEX BIANCO CALDO BIFAC-CIALE IN BOBINA, 25 M



GCP16512401 CAVO ALIMENTAZIONE PER NEON FLEX BIFACCIALE, 384W



GCP16512404CLIP DI FISSAGGIO E 2
VITI PER NEON FLEX
BIFACCIALE



GCP16512402 RACCORDO CONGIUNZIONE PER NEON FLEX BIFACCIALE



GCP16512405 CANALINA PLASTICA 1 M PER NEON FLEX



GCP16512403 TAPPO DI CHIUSURA NEON FLEX BIFACCIALE



GCP16518062 SET CAVO ALIMENTAZIONE + RACCORDO 16 X 8 MM PER NEON FLEX















Decorazioni



GCP14824072 GHIRLANDA GLICINE 1,8 M, LUCE FISSA, IP44, PROLUNGABILE A TRASFORMATORE



GCP14824071GHIRLANDA SAKURA 2,4 M, LUCE FISSA, IP44, PROLUNGABILE A TRASFORMATORE



GCP14522187 CASCATA 700 MAXI GOCCE DI LED, BIANCO CALDO 2,5 M, CAVO TRASP, GIOCHI DI LUCE E TIMER, TRASF IP44




GCP17523130 GOCCE DI LED FULL FLASH, BIANCO CALDO, IP44 A TRASFORMATORE



GCP17523584 RENNA LED BIANCO-ROSSO, 86 CM, CON TRASFORMATORE



GCP17524565BABBO NATALE LED MULTICOLOR, 180 CM, CON TRASFORMATORE








GUARDA IL VIDEO



GCP14424399 TENDA APP-I LIGHT PRO, 3200 LED, L 3,2 X 2,5 M, IP44





DIVERTITI IN UN MONDO NUOVO CON LA TUA CREATIVITÀ, AVRAI SPETTACOLARI ED INFINITI COLORI E LUCI!


PERSONALIZZA I TUOI GIOCHI DI LUCE CON SCRITTE E ANIMAZIONI CON L'APPLICAZIONE DEDICATA




GUARDA IL VIDEO



GCP14424400 TENDA APP-I LIGHT PRO, 4000 LED, L 5 X 2 M, IP44





INFINITI GIOCHI DI LUCE, ANIMAZIONI E COLORI DI ALTISSIMA QUALITÀ

SCARICA L'APP E DIVERTITI A PERSONALIZZARE OGNI LED, CON DISEGNI E ANIMAZIONI







E A TRASFORMATORE III







Cinture portalampade e lampadine







GCP14818336

CINTURA CON 10 PORTALAMPADE E27 CAVO SCURO PASSO 100CM 10M IP44

GCP14818337

CINTURA CON 10 PORTALAMPADE E27 CAVO BIANCO PASSO 100CM 10M IP44

GCP14819060

CINTURA CON 8 PORTALAMPADE E27 CALATE SFALSATE ALTEZZA 30CM CAVO SCURO 5M

GCP14818338

CINTURA CON 20 PORTALAMPADE E27 CAVO SCURO PASSO 50CM 10M IP44

GCP14818339

CINTURA CON 20 PORTALAMPADE E27 CAVO BIANCO PASSO 50CM 10M IP44

GCP14819061

CINTURA CON 8 PORTALAMPADE E27 CALATE SFALSATE ALTEZZA 70CM CAVO SCURO 5M IP44

















Garden & Party



GCP14821001

10 LAMPADINE A60 CON FILAMENTO LED BIANCO CALDO, 5 M, PROLUNGABILE, IP44 A TRASFORMATORE









A TRASFORMATORE







Lampadine



GCP19022340 LAMPADINA A60 LED BIANCO FREDDO 2W E27

NAME OF THE PERSON OF THE PERS

GCP19019035 LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO



GCP19019038 LAMPADINA PER CATENARIA E14 A LED BIANCO CALDO 14 V - 0,3 W



GCP19019038 LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO

GCP19022341

LAMPADINA A60 LED BIANCO CALDO 2W E27

GCP19018340

LAMPADINA GLOBINO LED BIANCO CALDO 2W E27













TUBO NEVICATA BIFACCIALE, 50 CM, ATTACCO E27

OUTLET: ULTIMI PEZZI



GCP41510573 SFERA DIAMETRO 200MM BIANCO GLITTER



GCP14719101 PROL. 100 LUCCIOLONE 24V LED BIANCO CALDO



GCP70010729 TAPPETO DI NEVE OVATTATA 3M X 1M



GCP01809882 35 LUCCIOLETTE LED MULTICOLOR LUCE FISSA LUNGH. 3,4 M FINO ESAURIMENTO SCORTE



GCP01809881
35 LUCCIOLETTE LED BIANCHE
LUCE FREDDA
FINO ESAURIMENTO SCORTE



GCP14210722 MINILUCCIOLE INTERNO 96 LED BLU CON GIOCHI LUCE



GCP14519187 CLUSTER 1800 LED BIANCO CAL-DO CON GIOCHI LUCE 36M IP44 FINO ESAURIMENTO SCORTE



GCP14310436
96 LED VIOLA CAVO TRASPAREN
TE 5M CON GIOCHI LUCE
FINO ESAURIMENTO SCORTE



GCP14810915 192 LED MULTICOLOR CAVO TRASPARENTE 10M CON GIOCHI LUCE



GCP14309632 40 LUCCIOLONE LED BIANCO FREDDO LUCE FISSA CAVO



GCP17518242 FIOCCO DI NEVE LED BIANCO CALDO, 80 CM



6CP14310495
40 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO
CON FLASH CAVO BIANCO 4M
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



GCP17520442 FIOCCO DI NEVE CON TUBO LED BIANCO FREDDO



GCP17523587 FUNGHETTO BIANCO-ROSSO, 70 CM, CON TRASFORMATORE IP44



GCP14222440 GNOM0 MULTICOLOR, 87 CM, CON TRASFORMATORE 4V 4W. ASSORTITO



GCP14518220 RAMO SALICE, CALDO 3 M, TRASFORMATORE IP44



GCP14719098
KIT ALIM. PER LUCI
PROFESSIONALI BASSO
VOLTAGGIO TRASF. 24 VAC 13,5
W IP44 + CAVO SCURO 5 M CON
RADDRIZZATORE

Simboli elettrici

A TRASFORMATORE

ARTICOLO A BASSA TENSIONE CHE VIENE ALIMENTATO DA UN TRASFORMATORE



ARTICOLO AD ALTA TENSIONE CHE VIENE ALIMENTATO DIRETTA-



MENTE DALLA CORRENTE DOMESTICA

Apparecchio di classe II In un apparecchio di classe II la protezione contro la corrente elettrica non si basa unicamente sull'isolamento delle parti in tensione, ma anche su un secondo strato isolante che impedisce all'operatore il contatto con una qualsiasi parte metallica dell'oggetto. Queste misure non prevedono l'utilizzo di messa a terra quindi non dipendono dalle condizioni di installazione.



Apparecchio di classe III

In un apparecchio di classe III, la protezione contro la corrente elettrica si basa unicamente sull'alimentazione a bassissima tensione (tensione di sicurezza). Non deve quindi essere provvisto di messa a terra.



Apparecchio (o articolo) adatto a superfici mediamente infiammabili, cioè superfici che a contatto con temperature superiori ai 70° potrebbero incendiarsi.



Articolo per uso esterno. Le prime due lettere indicano International protection (protezione internazionale) e sono seguite da due numeri: 4 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e solidi di diametro maggiore 1mm.



4 Protetto contro gli spruzzi.



Articolo per uso interno con spina italiana. Le prime due lettere indicano International protection (protezione internazionale) e le due cifre che seguono il grado di protezione:



2 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con il dito di prova e contro corpi solidi di diametro maggiore 12,5mm

0 Non protetto.



Permette la sostituzione del cavo e la possibilità di collegare più set alla stessa presa.



Articoli prolungabili con l'ausilio del "T".




Tutti gli articoli che presentano questo simbolo sono collegabili tra loro.



Il prodotto che riporta tale sigla è stato testato e ha superato con esito positivo i test necessari a soddisfare gli obblighi legislativi delle direttive comunitarie che lo riguardano.



L'articolo con questo simbolo a fine vita non deve essere smaltito in un cassonetto dell'indifferenziato ma in modo differenziato presso un'isola ecologica.



Normative RAEE, ROHS e smaltimento accumulatori

In base a queste direttive, tutti i prodotti da raccogliere in modo differenziato devono avere il simbolo del bidoncino barrato da una x.

La direttiva europea RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche Elettroniche) 2002/95/ce, 2002/96/ce, 2003/108/ce recepita in Italia il 25/07/2005 con il Dlgs n. 151, stabilisce che tutte le catene luminose in commercio dal 2007 non devono più essere smaltite come rifiuto domestico, ma come rifiuto differenziato. Si crea così un precedente nella Comunità Europea, l'Italia è, infatti, il primo stato a trattare le fonti luminose come RAEE. In data 12/02/2008, come da direttiva, Giocoplast Natale S.p.A. si iscrive al suddetto sistema RAEE con il numero d'iscrizione it08020000000604 e decide di internalizzare il contributo dello smaltimento dei rifiuti integrandolo nel prezzo di vendita. L'associazione Assogiocattoli, con la collaborazione del consorzio Re.media, sostenuto da tutti i suoi consociati (tra cui la nostra azienda), porta all'attenzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'illegittimità dell'inserimento delle collane luminose tra i RAEE, non essendo

La salsedine è un agente estremamente corrosivo per cui è necessario che nelle zone salmastre il grado di protezione minimo per l'istallazione di articoli luminosi sia IP65. L'istallazione di lumiespressamente previsto in alcuna direttiva europea, ma solo frutto di una interpretazione italiana. Da ciò scaturisce un dibattito che il 19/02/2009 vede vincitrice l'idea sostenuta da Assogiocattoli e Re.media: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esclude, quindi, definitivamente le catene luminose dall'elenco dei prodotti RAEE.

In data 1/4/2006 insieme al Dlgs 151/01 viene promulgato anche il decreto ROHS, che entra in vigore il 1/7/2006 e che sarà sostituito da un nuovo decreto che diventerà operativo nel 2013. La direttiva ROSH limita la percentuale di sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente che può essere presente nei prodotti elettronici, come ad esempio: piombo, cromo esavalente, mercurio, cadmio, difenile polibrominato (pbb), etere di difenile polibrominato (pbde).

Con il decreto legislativo italiano n°188 del 20/11/2008 viene posta in attuazione la direttiva 2006/66/ce sulla regolamentazione dello smaltimento di pile ed accumulatori e, contestualmente, viene abrogata la precedente direttiva 91/157/cee. Il nuovo provvedimento – attraverso la de-

finizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti - si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente. Il sistema è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori ed importatori di pile e di accumulatori, ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni necessarie affinché ciò avvenga, ovvero: informare i cittadini in merito alla raccolta differenziata delle batterie: finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio delle pile e di accumulatori. Sono dunque i produttori che d'ora in poi devono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti alla raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento im-

GLI EFFETTI DELLA SALSEDINE

narie con grado di protezione inferiore permette alla salsedine di raggiungere i contatti elettrici provocando un effetto accelerante dell'ossidazione che può generare l'interruzione del passaggio della corrente o, nel peggiore dei casi, un surriscaldamento del cavo fino alla fusione della guaina protettiva.

messi sul mercato.

GRADO DI PROTEZIONE IP

Il grado di protezione di un involucro,presa o spina è identificato, in sede IEC (International Electrotechnical Commission), dalle lettere IP (International Protection) seguito da due cifre eventualmente da una lettera.

- La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione all'interno dell'involucro di corpi solidi e contro il contatto delle persone con parti interne pericolose, tabella 1.
- La seconda cifra indica il grado di protezione dell'involucro contro l'ingresso dannoso dell'acqua, tabella 2.
- La lettera addizionale indica il grado di protezione delle persone contro i contatti diretti con parti in tensione poste all'interno dell'involucro; è da usare quando detta protezione sia superiore a quella indicata dalla prima cifra caratteristica, tabella 3

Tabella1: significato della prima cifra		Tabella2: seconda cifra		Tabella3: lettera aggiuntiva	
0	Non protetto	и	Non protetto		
1	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con la mano e con solidi di diametro > 50 mm	1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua	A	Protetto contro l'accesso con il dorso della mano
2	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con il dito di prova e contro corpi solidi di diametro > 12,5 mm	2	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 1		
		3	Protetto contro la pioggia	В	Protetto contro l'accesso
3	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con attrezzo (es.	4	Protetto contro gli spruzzi		con il dito
	cacciavite) e contro corpi solidi di diametro > 2,5 mm	5	Protetto contro i getto d'acqua	С	Protetto contro l'accesso
4	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e solidi di diametro > 1 mm	6	Protetto contro i getti d'acqua potenti		con un attrezzo
5	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e contro la polvere	7	Protetti contro gli effetti dell'immersione temporanea	D	Protetto contro l'accesso con un filo
6	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e totalmente contro la polvere	8	Protetto contro gli effetti dell'immersione continua		



Sonepar Italia S.p.A.

Riviera Maestri del Lavoro, 24 Padova info@sonepar.it

Seguici su



sonepar.it

Registrati su sonepar.it



Scarica l'APP



Scarica l'APP Sonepar Mobile



