

illuminazione per esterni




Illuminazione per esterni


Pratici, semplici e affidabili, i proiettori da esterno Lit by Cardì offrono prestazioni luminose, comfort visivo e facile installazione. Progettati per durare, garantiscono qualità e affidabilità per ogni applicazione in esterno.

Scopri le caratteristiche tecniche e trova la soluzione giusta per le tue esigenze.


Scansiona o clicca il QRcode per consultare il catalogo completo



Il presente documento potrebbe contenere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a discrezione di Sonepar Italia SpA. Sonepar Italia SpA si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento senza preavviso.



Proiettori



Jumper


5 ANNI DI
GARANZIA

Specifiche

- IP65 / IK07
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Funzione on/off
- Non dimmerabile
- 50 000H L80B10
- 100 000H L70B50
- Grigio scuro (RAL7024, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 110°
- Efficienza 120 lm/W



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Dimensioni	Indicatori
LIT0017440194	20 W	2400lm	3000K 4000K 6500K	135x109.1x27.6mm	
LIT0017440196	50 W	6000lm	3000K 4000K 6500K	200x148.5x28.2mm	
LIT0017440197	75 W	9000lm	3000K 4000K 6500K	300x222.4x43.8mm	
LIT0017440198	100 W	12000lm	3000K 4000K 6500K	300x222.4x43.8mm	



Jumper ASYM

5 ANNI DI
GARANZIA

Specifiche

- IP66/IK08
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Funzione on/off
- Non dimmerabile
- Efficienza 160lm/W
- Distribuzione luminosa asimmetrica
- 100 000H L70B50
- 50 000H L80B10
- Corpo in alluminio nero
- Diffusore in vetro



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Dimensioni
LIT0017440203	100W	16000	3000K 4000K 6500K	300x222x45,1mm
LIT0017440204	150W	24000	3000K 4000K 6500K	335x274x49mm
LIT0017440205	200W	32000	3000K 4000K 6500K	390x305,9x58,1mm

