



Proposte **Illuminazione** **Natalizia 2026**



Editoriale

Benvenuto nel nuovo numero della guida “Proposte illuminazione natalizia 2026” di Sonepar. Anche quest’anno la nostra proposta si è arricchita di alcune novità, garantendo così una maggiore presenza di soluzioni adatte a installazioni professionali e una maggiore profondità di gamma.

I nostri punti vendita avranno a disposizione un minimo di proposte per garantirvi un servizio di primissimo piano.

Alcuni esempi applicativi completano la guida che, a nostro giudizio, si propone come una veloce ma completa soluzione per offrire a voi e al cliente finale una selezione accurata.

Illuminiamo insieme questo Natale 2026 con soluzioni certificate secondo le più stringenti normative sulla sicurezza, per voi e per i vostri clienti.

Come sempre un grazie della fiducia e buona lettura.

Indice

4 - 9
10 - 19
20 - 27
28 - 31
32 - 35
36 - 37

APP-i Light Fantasy
Luci interno ed esterno da Retail
Cordoniere e Tende Lucciolone Professionali prolungabili
Figure Luminose e APP-i Light PRO
Tubi, decorazioni e Alberi di Natale
Luci Garden e Outlet

I dati tecnici riportati potrebbero subire delle variazioni, verificare nel sito del fornitore la specifica completa. Chiedi al tuo Referente Commerciale. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.




APP-I-Light Fantasy

BY GIOCOPLAST®

Tende

2 x 2 metri




GCP14125025
TENDA 400 LED
APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB,
CON APP E TELECOMANDO INCLUSO,
L 2 X H 2 M, CAVO TRASPARENTE, IP44
USO EST/INT

GUARDA
IL VIDEO



4 x 1 metri



GCP14125026
TENDA 400 LED
APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB,
CON APP E TELECOMANDO INCLUSO,
L 4 X H 1 M, CAVO TRASPARENTE, IP44
USO EST/INT

GUARDA
IL VIDEO



Tende Sfalsate


GUARDA
IL VIDEO



GCP14125027
TENDA SFALSATA 85 LED
APP-I LIGHT FANTASY SMART RGB, CON APP
E TELECOMANDO INCLUSO, L 3 X H 0,6 M,
CAVO TRASPARENTE, IP44
USO EST/INT



GCP14126500
TENDA SFALSATA 326 LED
APP-I LIGHT FANTASY SMART
RGB, CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, L 6 X H 1 M, CAVO
TRASPARENTE, IP44
USO EST/INT



Scarica l'applicazione



Personalizza le tue luci e controllale comodamente
tramite il tuo smartphone grazie all'applicazione
dedicata per creare magiche atmosfere.



App Store e Google Play

sonepar.it

Proposte illuminazione natalizia 2026



FACILE DA USARE,
MAGICO DA VIVERE



Proposte illuminazione natalizia 2026

sonepar.it

APP-I-Light Fantasy

BY GIOCOPLAST®

Sfere cavo scuro



GCP14126106
SFERA APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, D. 30 CM, 120 LED,
CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, CAVO SCURO, IP44
USO EST/INT



GCP14125030
SFERA APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, D. 40 CM, 160 LED,
CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, CAVO SCURO, IP44
USO EST/INT



GCP14125031
SFERA APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, D. 60 CM, 240 LED,
CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, CAVO SCURO, IP44
USO EST/INT


**GUARDA
IL VIDEO**



APP-I-Light Fantasy

BY GIOCOPLAST®

Alberi a cono cavo trasparente



GCP14126107
ALBERO APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, H 180 CM, 180 LED,
CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, CAVO TRASPARENTE,
IP44 USO EST/INT

GCP14126108
ALBERO APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, H 240 CM, 286 LED,
CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, CAVO TRASPARENTE,
IP44 USO EST/INT

GCP14126109
ALBERO APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, H 300 CM, 570 LED,
CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, CAVO TRASPARENTE,
IP44 USO EST/INT

Alberi a cono cavo scuro




GCP14125032
ALBERO APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, H 180 CM, 180 LED,
CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, CAVO SCURO, IP44
USO EST/INT




GCP14125033
ALBERO APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, H 240 CM, 286 LED,
CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, CAVO SCURO, IP44
USO EST/INT

**GUARDA
IL VIDEO**




Albero spirale

GCP14126110
ALBERO SPIRALE APP-I LIGHT
FANTASY SMART RGB, H
180 CM, 276 LED, CON APP E
TELECOMANDO INCLUSO, IP44
USO EST/INT



Albero stilizzato

GCP14126114
ALBERO STILIZZATO DA
PARETE APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, 110 CM, 80 LED,
CON APP E TELECOMANDO
INCLUSO, CAVO TRASPARENTE,
IP44 USO EST/INT



A TRASFORMATORE



ARTICOLO DI
CLASSE 3



ADATTO A SUPERFICI
MEDIANTE INFAMMABILI



ARTICOLO
RAEE



A TRASFORMATORE



ARTICOLO DI
CLASSE 3



ADATTO A SUPERFICI
MEDIANTE INFAMMABILI



ARTICOLO
RAEE

APP-I-Light Fantasy

BY GIOCOPLAST®

Stringhe


cavo scuro



GUARDA
IL VIDEO



cavo trasparente



GCP14125002

STRINGA 400 LED
APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, CON APP E
TELECOMANDO INCLUSO,
24M, CAVO SCURO, IP44
USO EST/INT



GCP14125004

STRINGA 1200 LED
APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, CON APP E
TELECOMANDO INCLUSO,
48M, CAVO SCURO, IP44
USO EST/INT



GCP14125008

STRINGA 800 LED
APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, CON APP E
TELECOMANDO INCLUSO,
40M, CAVO TRASPARENTE,
IP44
USO EST/INT




In expo

APP-I-Light Fantasy

BY GIOCOPLAST®

Set 10 Fireworks

GUARDA
IL VIDEO



GCP14126102

SET 10 FIREWORKS 240
LED APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, CON APP E
TELECOMANDO INCLUSO,
CAVO TRASPARENTE, IP44
USO EST/INT

Tenda per albero

cavo scuro



GCP14125028

TENDA PER ALBERO 204
LED APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, CON APP E
TELECOMANDO INCLUSO,
H 180 CM, CAVO SCURO,
IP44 USO EST/INT



Adatto per
alberi da 180cm




GCP14125029

TENDA PER ALBERO 384
LED APP-I LIGHT FANTASY
SMART RGB, CON APP E
TELECOMANDO INCLUSO,
H 240 CM, CAVO SCURO,
IP44 USO EST/INT



Adatto per
alberi da 240cm



A TRASFORMATORE



GUARDA
IL VIDEO



A TRASFORMATORE



Luci a LED a batteria decorative IP20



GCP14211212
20 GOCCE DI LED
BIANCO CALDO SU FILO
DI RAME MODELLABILE
LUCE FISSA
LUNGH. 2 M
BATTERIE INCLUSE

GCP14218284
TAPPO CON 20 GOCCE
DI LED BIANCO CALDO
A BATTERIE (INCLUSE)
LUCE FISSA
LUNGH. 1 M



GCP14626650
300 LED BIANCHI
CAVO SCURO, 30M
CON GIOCHI LUCE E
TIMER



GCP14626651
300 LED BIANCO CALDO
CAVO SCURO, 30M
CON GIOCHI LUCE E
TIMER



GCP14626652
300 LED MULTICOLOR
CAVO SCURO, 30M
CON GIOCHI LUCE E
TIMER



Minilucciole a LED per esterno ed interno

Minilucciole LED super luminose per esterno e interno IP44



GCP13919008
360 LED MULTICOLOR
CAVO SCURO 14,4M
CON GIOCHI LUCE E TIMER



GCP14320523
500 LED BIANCO CALDO
CAVO SCURO 25M
CON GIOCHI LUCE E TIMER



Minilucciole LED Snake




GCP14515441
SNAKE 480 LED BIANCO CALDO
FISSO CAVO SCURO 12,5M IP44



GCP14320538
1000 LED BIANCO CALDO
CAVO TRASPARENTE 50M
CON GIOCHI LUCE E TIMER



Minilucciole 2 in 1 con 16 giochi luce e timer



GCP14320566
800 LED BIANCHI E BIANCO
CALDO CAVO SCURO 56M
CON 16 GIOCHI LUCE E TIMER



CARATTERISTICHE

- MOTORINO CAMBIA COLORE
- 16 GIOCHI DI LUCE CON MEMORY
- CON TIMER 8/16 H.

Guarda il video




sonepar.it

Proposte illuminazione natalizia 2026

Minilucciole LED super luminose per esterno e interno IP44

	400 LED	1500 LED	2000 LED	3000 LED	4000 LED
				GCP13926601 3000 LED BIANCHI CAVO SCURO 60M CON GIOCHI LUCE	GCP13926611 4000 LED BIANCHI CAVO SCURO 80M CON GIOCHI LUCE
		GCP13921607 1500 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO 30M CON GIOCHI LUCE		GCP13926602 3000 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO 60M CON GIOCHI LUCE	GCP13926612 4000 LED BIANCO CALDO CAVO SCURO 80M CON GIOCHI LUCE
				GCP13926603 3000 LED MULTICOLOR CAVO SCURO 60M CON GIOCHI LUCE	GCP13926613 4000 LED MULTICOLOR CAVO SCURO 80M CON GIOCHI LUCE
	GCP13925120 400 LED BIANCO SUPER CALDO AMBRA CAVO SCURO 8M CON GIOCHI LUCE		GCP13925123 2000 LED BIANCO SUPER CALDO AMBRA CAVO SCURO 40M CON GIOCHI LUCE	GCP13926604 3000 LED BIANCO SUPER CALDO AMBRA CAVO SCURO 60M CON GIOCHI LUCE	GCP13926614 4000 LED BIANCO SUPER CALDO AMBRA CAVO SCURO 80M CON GIOCHI LUCE
SCHEDA TECNICA					
Numero di LED:	400	1500	2000	3000	4000
Lunghezza cavo luci:	8 m	30 m	40 m	60 m	80 m
Lunghezza cavo alim.:	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Effetto	Giochi Luce memory controller	Giochi Luce memory controller	Giochi Luce memory controller	Giochi Luce memory controller	Giochi Luce memory controller
Colore cavo:	Scuro	Scuro	Scuro	Scuro	Scuro
Lampade sostituibili:	NO	NO	NO	NO	NO
Cavo sostituibile:	NO	NO	NO	NO	NO
Prolungabile:	NO	NO	NO	NO	NO
Alimentazione:	Trasformatore 24Vdc 3,6W	Trasformatore 24Vdc 9,6W	Trasformatore 24Vdc 12W	Trasformatore 24Vdc 12W	Trasformatore 24Vdc 15W
Grado di protezione:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Per uso:	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno	Esterno e Interno

Guarda il video



IDEALE PER

CARATTERISTICHE

PACK

ALBERI DI MEDIE E
GRANDI DIMENSIONI,
VETRINE E VARIE
DECORAZIONI DA ESTERNO
E INTERNO

Motorino giochi luce
Tecnologia Led super luminoso
Non prolungabile
Adatte per uso
interno /esterno



Proposte illuminazione natalizia 2026

sonepar.it

Minilucciole a LED per esterno ed interno

Minilucciole ultra luminose (microled) per esterno e interno

192 LED - CAVO 8M

GCP14309665
LED BIANCHI
CAVO SCURO
CON GIOCHI LUCE

GCP14309666
LED MULTICOLOR
CAVO SCURO
CON GIOCHI LUCE

GCP14309933
LED BIANCO CALDO
CAVO SCURO
CON GIOCHI LUCE

GCP14310912
LED BLU
CAVO TRASPARENTE
CON GIOCHI LUCE

GCP14309840
LED BIANCHI
CAVO TRASPARENTE
CON GIOCHI LUCE

GCP14310911
LED BIANCO CALDO
CAVO TRASPARENTE
CON GIOCHI LUCE

300 LED - CAVO 10M

GCP14310500
LED BIANCHI
CAVO SCURO
CON GIOCHI LUCE

GCP14310501
LED BIANCO CALDO
CAVO SCURO
CON GIOCHI LUCE

GCP14310503
LED BLU
CAVO SCURO
CON GIOCHI LUCE

GCP14310505
LED MULTICOLOR
CAVO SCURO
CON GIOCHI LUCE

400 LED - CAVO 15M

GCP14310801
LED BIANCO CALDO
CAVO SCURO
CON GIOCHI LUCE

GCP14310805
LED MULTICOLOR
CAVO SCURO
CON GIOCHI LUCE

Caratteristiche:
• Motorino giochi luci
• Tecnologia LED ultra luminoso (microled)
• Non prolungabile




Minilucciole LED ultra luminose per esterno e interno IP44



GCP14313190
500 LED BIANCO FREDDO
CON GIOCHI LUCE
CAVO SCURO 50M



GCP14313191
500 LED BIANCO CALDO
CON GIOCHI LUCE
CAVO SCURO 50M



GCP14313194
500 LED BIANCO CALDO
CON GIOCHI LUCE
CAVO TRASP. 50M




GCP14313196
1000 LED BIANCO CALDO
CON GIOCHI LUCE
CAVO SCURO 100M



GCP14313199
1000 LED BIANCO CALDO
CON GIOCHI LUCE
CAVO TRASP. 100M

Caratteristiche:
• Motorino giochi luci
• Tecnologia LED ultra luminoso (microled)
• Non prolungabile



A TRASFORMATORE




ARTICOLO DI CLASSE 3



Cluster con gocce di Led su filo di rame IN BOBINA (con timer)



Cluster con gocce di Led su filo di rame IN BOBINA (con timer)



GCP14526633
CLUSTER 1000 GOCCE DI LED
AMBRA SU FILO DI RAME IN
BOBINA, 30M, CON GIOCHI
LUCE E TIMER, IP44

GCP14526631
CLUSTER 1000 GOCCE DI LED
BIANCO CALDO SU FILO DI
RAME IN BOBINA, 30M, CON
GIOCHI LUCE E TIMER, IP44

GCP14526630
CLUSTER 1000 GOCCE DI LED
BIANCHI SU FILO DI RAME IN
BOBINA, 30M, CON GIOCHI
LUCE E TIMER, IP44

GCP14526632
CLUSTER 1000 GOCCE DI LED
MULTICOLOR SU FILO DI RAME
IN BOBINA, 30M, CON GIOCHI
LUCE E TIMER, IP44

2000 LED

GCP14526634
CLUSTER 2000 GOCCE DI LED BIANCO CALDO SU FILO DI
RAME IN BOBINA, 60M, CON GIOCHI LUCE E TIMER, IP44

4000 LED

GCP14526636
CLUSTER 4000 GOCCE DI LED BIANCO CALDO SU FILO DI
RAME IN BOBINA, 120M, CON GIOCHI LUCE E TIMER, IP44

2000 LED

GCP14526635
CLUSTER 2000 GOCCE DI LED AMBRA SU FILO DI RAME IN
BOBINA, 60M, CON GIOCHI LUCE E TIMER, IP44

4000 LED

GCP14526637
CLUSTER 4000 GOCCE DI LED AMBRA SU FILO DI RAME IN
BOBINA, 120M, CON GIOCHI LUCE E TIMER, IP44



A TRASFORMATORE



LUCI A LED A BASSA TENSIONE A 24V

Possono essere utilizzate in grandi ambienti, aree urbane e pubbliche in totale sicurezza



LED ultraluminosi prolungabili a bassa tensione

120 LED LUCE FISSA CAVO SCURO




GCP14321590
120 LED BIANCHI
12 M, CAVO SCURO,
LUCE FISSA
TRASFORMATORE IP44

Guarda il video



SCHEDA TECNICA



Numero di LED:	120
Lunghezza cavo luci:	12 m
Lunghezza cavo alimentazione:	3 m
Effetto	Luce Fissa
Colore cavo:	Scuro
Lampade sostituibili:	NO
Cavo sostituibile:	NO
Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)
Alimentazione:	Trasformatore 31Vdc 6W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno



BASSA TENSIONE
GCP14719098
KIT ALIM. PER LUCI
PROFESSIONALI BASSO
VOLTAGGIO TRASF. 24 VAC 13,5
W IP44 + CAVO SCURO 5 M CON
RADDRIZZATORE

TENDA SFALSATA LED per esterno/interno

TENDA SFALSATA LED prolungabile per esterno/interno



POSSIBILITÀ DI REGOLARE
LA VELOCITÀ
DELL'EFFETTO NEVICATA

GUARDA
IL VIDEO




GCP14518233
TENDA SFALSATA
680 LED BIANCO CALDO
EFFETTO NEVICATA REGOLABILE
6 X 1,5 M, TRASFORMATORE IP44

SCHEDA TECNICA			
Numero di Led	680	Lampade Sostituibili	NO
Altezza max	1,5 Mt	Cavo Sostituibile	NO
Lunghezza	6 Mt	Articolo Prolungabile	NO
Calate	40	Alimentazione	Trasformatore 31V / 15 W
Lunghezza Cavo Alimentazione	5 Mt	Grado di Protezione	IP44
Effetto	Effetto Nevicata + memory controller	Per Uso	Esterno/Interno





IDEALE PER	CARATTERISTICHE
DECORARE BALCONI, VETRINE, FINESTRE, GHIRLANDE, E AMBIENTI INTERNI/ESTERNI	• Con flash • Tecnologia Led super luminoso • Prolungabile • Per uso interno/esterno




GCP14511084
TENDA SFALSATA 128
LED 3,5M X 0,8 M, 3 COLORI: ROSSO - BLU - VIOLA
PROGRAMMABILI C/CONTROLLER, IP44

SCHEDA TECNICA			
Numero di LED:	128	Lampade sostituibili:	No
Larghezza tenda:	3,5 m	Cavo sostituibile:	No
Altezza Max tenda:	0,8 m	Prolungabile:	No
Lunghezza cavo alim.:	3 m	Alimentazione:	Trasformatore 24 Vdc / 20 W
Effetto:	Cambio Colore con controller	Grado di protezione:	IP44
Colore cavo:	Trasparente	Per uso:	Esterno e Interno



GCP14519194
TENDA SFALSATA 240
LED BIANCO CALDO
6 X 1 M, CON GIOCHI LUCE
CON TRASFORMAORE IP44

SCHEDA TECNICA:			
Numero di LED:	240	Lampade sostituibili:	NO
Larghezza tenda:	6 m	Cavo sostituibile:	NO
Altezza Max tenda:	1 m	Prolungabile:	Sì (Max 5 Set)
Numero di calate:	40	Alimentazione:	Trasformatore 24V 9,W
Lunghezza cavo alim.:	3 m	Grado di protezione:	IP44
Effetto:	Giochi Luce con Memory Controller	Per uso:	Esterno e Interno



Tenda LED a batteria per esterno con timer e motorino giochi luce




GCP14610920
TENDA SFALSATA CON 64
LED BIANCHI E GIOCHI DI
LUCE A BATTERIE, USO
ESTERNO/INTERNO
CON TIMER



COME FUNZIONA

Premendo il pulsante sul motorino si accenderanno le luci,e sarà possibile scegliere fra diversi giochi. Dall'ultima pressione sul motorino partirà la temporizzazione delle luci che si riaccenderanno alla stessa ora tutti i giorni per 6 ore consecutive. Premendo il pulsante del motorino è possibile anche spegnere completamente il prodotto.



Lucciolone a led professionali prolungabili



LUCCIOLONE A LED PROFESSIONALI PROLUNGABILI

TUTTE PROLUNGABILI E COLLEGABILI TRA LORO GRAZIE AL "GPL SYSTEM"
LE LUCCIOLONE A LED, GRAZIE ALLA LORO BRILLANTISSIMA LUCE E ALLA POSSIBILITÀ
DI PROLUNGARLE IN BASE ALLE VARIE ESIGENZE, NONCHÉ ADATTARLE AD OGNI FORMA,
SONO PERFETTE PER DIVERSE TIPOLOGIE DI ADDOBBI PROFESSIONALI, COME ALBERI
DI GRANDI DIMENSIONI, GRANDI VIALI ALBERATI, CENTRI STORICI, SIEPI DI TUTTE LE
MISURE, STRUTTURE ED EDIFICI VARI. L'EFFETTO FINALE È SEMPRE SPETTACOLARE.

Lucciolone a led professionali prolungabili



Luci LED professionali prolungabili

40 Lucciolone a LED professionali prolungabili IP44



GCP14309773
CAVO SCURO PER
PROLUNGA MAX 170W



GCP14309780
40 LUCCIOLONE
LED MULTICOLORE
LUCE FISSA
CAVO SCURO 4M INCLUSO



GCP14309955
40 LUCCIOLONE
LED BIANCO CALDO
LUCE FISSA
CAVO SCURO 4M INCLUSO



GCP14309956
PROLUNGA
CON 40 LUCCIOLONE LED
BIANCO CALDO
CAVO SCURO 4M SENZA
CAVO ALIMENTAZIONE

GUARDA IL VIDEO



100 Lucciolone professionali prolungabili IP66



GCP14313156
100 LUCCIOLONE
LED BIANCO CALDO FISSO
CAVO SCURO 10M



GCP14309995
100 LUCCIOLONE
LED BIANCO FREDDO CON FLASH
CAVO SCURO 10M



GCP14311206
100 LUCCIOLONE
LED BLU CON FLASH BIANCO
CAVO SCURO 10M



GCP14313157
PROLUNGA 100 LUCCIOLONE
BIANCO CALDO FISSO
CAVO SCURO 10M



GCP14309996
PROLUNGA 100 LUCCIOLONE LED
BIANCO FREDDO CON FLASH
CAVO SCURO 10M



GCP14311208
100 LUCCIOLONE
LED ROSSO CON FLASH BIANCO
CAVO SCURO 10M



GCP14313155
PROLUNGA 100 LUCCIOLONE
LED BIANCO FREDDO FISSO
CAVO SCURO 10M



GCP14311204
100 LUCCIOLONE
LED BIANCO CALDO CON FLASH
CAVO SCURO 10M



GCP14322390
100 LUCCIOLONE
LED VERDI CON FLASH BIANCO
CAVO SCURO 10M



GCP14321384
100 LUCCIOLONE LED BIANCO
CALDO LUCE FISSA
CAVO BIANCO 10M



GCP14311205
PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE
LED BIANCO CALDO CON FLASH
CAVO SCURO 10M



GCP14321388
100 LUCCIOLONE LED BLU
LUCE FISSA
CAVO SCURO 10M



GCP14322011
100 LUCCIOLONE LED BIANCO
SUPER CALDO (2200 K) CON FLASH
CAVO SCURO 10M



GCP14322001
PROLUNGA 100 LUCCIOLONE LED
BIANCO SUPER CALDO (2200 K)
CAVO SCURO 10M

GUARDA IL VIDEO



GUARDA IL VIDEO



Lucciolone a LED RGB professionali IP44



GCP14316902
40 LUCCIOLONE LED RGB
CON GIOCHI LUCE AUTOMATICI
CAVO SCURO 4M



Lucciolone LED prolungabili per esterno IP66



GCP14315482
200 LUCCIOLONE
LED BIANCO FREDDO
ULTRALUMINOSO FISSO
CAVO SCURO 10M



GCP14312714
200 LUCCIOLONE
LED BIANCO FREDDO ULTRA-
LUMINOSO CON MINISTROBO
CAVO SCURO 20M



GCP14312489
500 LUCCIOLONE
LED BIANCO FREDDO
ULTRALUMINOSO CON MINISTROBO
CAVO SCURO 50M
SENZA CAVO ALIMENTATORE



GCP14312488
LUCCIOLONE
LED BIANCO CALDO
ULTRALUMINOSO FISSO
CAVO SCURO 50M



GCP14315483
200 LUCCIOLONE
LED BIANCO CALDO
ULTRALUMINOSO FISSO
CAVO SCURO 10M



GCP14312715
200 LUCCIOLONE
LED BIANCO CALDO ULTRA-
LUMINOSO
CON MINISTROBO
CAVO SCURO 20M




GCP14312490
500 LUCCIOLONE
LED BIANCO CALDO
ULTRALUMINOSO CON MINISTROBO
CAVO SCURO 50M
SENZA CAVO ALIMENTATORE





Tende a Led prolungabili



Tende a LED prolungabili IP66 o IP44


GCP14409633
TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO FREDDO
FISSE CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

GCP14409958
TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO
FISSE CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

 **GCP14409985**
TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO FREDDO
FLASH CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

 **GCP14410483**
TENDA SFALSATA 160 LED BIANCO CALDO
FLASH CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66

 **GCP14422013**
TENDA SFALSATA 160 LED SUPER CALDO
FLASH CAVO BIANCO 4,8M H.1M IP66



GCP14421396
TENDA SFALSATA 210 LED
BIANCO CALDO FISSE
CAVO BIANCO 4,5M H.0,6M IP66

 **GCP14421397**
TENDA SFALSATA 210 LED
BIANCO FREDDO FLASH
CAVO BIANCO 4,5M H.0,6M IP66

 **GCP14421398**
TENDA SFALSATA 210 LED
BIANCO CALDO FLASH
CAVO BIANCO 4,5M H.0,6M IP66



 **GCP14420102**
TENDA SFALSATA
160 LED BIANCO FREDDO FLASH
CAVO SCURO 4,8M H. 1M IP66


GCP14420100
TENDA SFALSATA
160 LED BIANCO FREDDO FISSE
CAVO SCURO 4,8M H. 1M IP66

 **GCP14420103**
TENDA SFALSATA
160 LED BIANCO CALDO FLASH
CAVO SCURO 4,8M H. 1M IP66

 **GCP14409986**
TENDA 250 LED BIANCO FREDDO
FLASH CAVO BIANCO 1,5M H.3M IP66

 **GCP14415475**
TENDA 200 LED BIANCO CALDO FLASH
CAVO BIANCO 1M H.2M IP66

 **GCP14415479**
TENDA 400 LED BIANCO CALDO FLASH
CAVO BIANCO 1M H.4M IP66



 **GCP14422398**
TENDA SFALSATA
216 LED BIANCO CALDO FLASH
CAVO BIANCO 4M H.1,5M IP66



GCP14419163
DORSALE BIANCA 1 M PER TENDA
LUCCOLONA MAX 10 CALATE 1M




GCP14410309
PROLUNGA MT.2 PER TENDE
A LED



GCP14419160
CAVO ALIM. SCURO 1,5M PER
TENDE MAX 750W




GCP14419161
CAVO ALIM. BIANCO 1,5M PER
TENDE MAX 750W



 **GCP14412719**
TENDA SFALSATA
180 LED BIANCO FREDDO FLASH
CAVO BIANCO 3M H.1M IP44

 **GCP14412720**
TENDA SFALSATA
180 LED BIANCO CALDO FLASH
CAVO BIANCO 3M H.1M IP44

 **GCP14412721**
TENDA SFALSATA
180 LED BLU FLASH
CAVO BIANCO 3M H.1M IP44



 **GCP14409730**
TENDA 200 LED
BIANCO FREDDO FISSE
CAVO BIANCO 1M H.2M IP66

 **GCP14410486**
TENDA 240 LED
BIANCO CALDO FLASH
CAVO BIANCO 2,4M H.1,2M IP66

 **GCP14410349**
TENDA 240 LED
BIANCO FREDDO FLASH
CAVO BIANCO 2,4M H.1,2M IP66

 **GCP14422024**
TENDA 240 LED
ICE BLUE FLASH
CAVO BIANCO 2,4M H.1,2M IP66


Guarda il video



Figure Luminose



GCP14410491
SFERA LUCCIOLONA 800
LED BIANCO CALDO FLASH
DIAMETRO 80CM IP66




GCP14410316
SFERA LUCCIOLONA 800
LED BIANCO FREDDO FLASH
DIAMETRO 80CM IP66




GCP14410490
SFERA LUCCIOLONA
320 LED BIANCO CALDO FLASH
DIAMETRO 50CM IP66




GCP17521657
FIOCO DI NEVE
LED BIANCO, 150 CM




GCP17518005
COMETA CON TUBO LED BIANCO FREDDO
28X65CM



GCP17516894
ALBERO 3D CON NEON FLEX
VERDE CM 120 X 86 X 76



GCP17520432
COMETA CON TUBO LED BIANCO FREDDO 30X80CM IP44



GCP17520433
COMETA CON TUBO LED BIANCO CALDO 30X80CM IP44



APP-i-Light PRO
BY GIOCOPLAST®

ILLUMINA LA TUA CITTÀ,
CON LA MAGIA SMART




Scopri la rivoluzione dell'illuminazione con App-i Light Pro, una vasta gamma di luci RGB smart progettata per trasformare ogni spazio in un'incantevole scenografia di luci e colori.

Grazie al controllo totale da smartphone, puoi creare spettacolari giochi di luce, personalizzare colori e animazioni, con un semplice tocco sull'app dedicata. Perfetta per piazze, viali, eventi e centri storici.

App-i Light Pro renderà ogni installazione un'esperienza immersiva, capace di affascinare e stupire cittadini e visitatori, per uno spettacolo senza eguali.

Scopri tutte le funzioni



ALBERO FIREWORKS



H 270 cm
2100 LED

Ø • 200 cm

H 360 cm
5376 LED



Ø • 210 cm

GUARDA IL VIDEO



GCP17626520
ALBERO FIREWORKS 270 cm
"APP-I LIGHT PRO" SMART RGB,
2100 LED, TRASF. 5V - 200W,
USO EST/INT

GCP17626521
ALBERO FIREWORKS 360 cm
"APP-I LIGHT PRO" SMART RGB,
5376 LED, TRASF. 5V - 300W,
USO EST/INT



A TRASFORMATORE



sonepar.it



Proposte illuminazione natalizia 2026



GUARDA IL VIDEO




GCP14424399
TENDA APP-I LIGHT PRO,
3200 LED,
L 3,2 X 2,5 M, IP44



GUARDA IL VIDEO





GCP14424400
TENDA APP-I LIGHT PRO,
4000 LED,
L 5 X 2 M, IP44



GUARDA IL VIDEO



GCP17525300
TENDA APP-I LIGHT PRO,
2000 LED,
L 5 X 1 M, IP44



A TRASFORMATORE



sonepar.it

Proposte illuminazione natalizia 2026

Tubi led

Accessori

Tubi led



GCP15318000
TUBO 1584 LED BIANCO FREDDO
2 FILI IN BOBINA 44M IP44



GCP15318001
TUBO 1584 LED BIANCO CALDO
2 FILI IN BOBINA 44M IP44




GCP15310469
TUBO 1584 LED BIANCO
CALDO FLASH BIANCO
FREDDO 2 FILI IN
BOBINA 44M IP44



GCP15321700
TUBO LED HQ 1584 LED
BIANCO FREDDO FISSO
44M IP67



GCP15321701
TUBO LED HQ 1584 LED
BIANCO CALDO FISSO
44M IP67



GCP15321702
TUBO LED HQ 1584 LED
MULTICOLORE FISSO
44M IP67

Luce Fissa - „LINE 360“



GCP15321710
TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO
FREDDO LINEA 360° 44M IP67



GCP15321711
TUBO LED HQ 1584 LED BIANCO
CALDO LINEA 360° 44M IP67




Luce Uniforme 360°

LUCE UNIFORME DA QUALSIASI ANGOLAZIONE



SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	1584
Lunghezza tubo:	44 m
Diametro:	13 mm
Lunghezza cavo alim.:	1,5 m
Distanza tra LED:	2,77 cm
Lampade sostituibili:	No
Cavo Sostituibile:	Sì
Prolungabile:	Sì (Max 3 set) *
Alimentazione:	Spina Schuko 230V/132W
Grado di protezione:	IP67
Per uso:	Esterno e Interno



sonepar.it

Proposte illuminazione natalizia 2026



GCP15308989
CAVO ALIMENTAZIONE PIU' FORCHETTA
E GUAINA PER TUBO
LED 2 FILI



GCP16509768
FORCHETTA PER
TUBO 2 VIE



GCP15008781
MOTORINO CON 8
GIOCHI LUCE IP44



GCP14420290
CONNETTORE A T
CAVO SCURO




GCP16560355
TAPPO CHIUSURA TUBO
X TUBO D. 13MM




GCP16511214
FORCHETTA PER CAVO
DI ALIMENTAZIONE PER
TAPELIGHT



GCP16511215
RACCORDO GIUNZIONE
PER TAPELIGHT



GCP16511216
TAPPO DI CHIUSURA PER
TAPELIGHT



GCP18010308
MOTORINO 8 GIOCHI LUCE
CON PRESA SHUKO IP44 ASS.
MAX 400 W



GCP16521699
SET CONNETTORI TUBO
GPL SYSTEM

N. 2 FORCHETTE

N. 2 GUAINE



GCP15410730
TUBO 144 LED DIAM. 13 MM
BIANCO FREDDO
CON GIOCHI LUCE 6M IP44



GCP16710950
TAPELIGHT BIANCO FREDDO
360 LED LUCE FISSA 6M IP44

Neon flex



GCP16812396
NEON FLEX BIANCO CALDO
BIFACCIALE IN BOBINA, 25 M



GCP16512401
CAVO ALIMENTAZIONE PER
NEON FLEX BIFACCIALE, 384W



GCP16512402
RACCORDO CONGIUNZIONE
PER NEON FLEX BIFACCIALE



GCP16512403
TAPPO DI CHIUSURA NEON
FLEX BIFACCIALE



GCP16512404
CLIP DI FISSAGGIO E 2 VITI PER
NEON FLEX BIFACCIALE



GCP16512405
CANALINA PLASTICA
1 M PER NEON FLEX



GCP16518062
SET CAVO ALIMENTAZIONE
+ RACCORDO 16 X 8 MM PER
NEON FLEX



sonepar.it

Proposte illuminazione natalizia 2026



GCP14824072
GHIRLANDA GLICINE 1,8 M, LUCE
FISSA, IP44, PROLUNGABILE A
TRASFORMATORE



GCP14824071
GHIRLANDA SAKURA 2,4 M, LUCE
FISSA, IP44, PROLUNGABILE A
TRASFORMATORE



GCP14522187
CASCATA 700 MAXI GOCCE DI LED,
BIANCO CALDO 2,5 M, CAVO TRASP,
GIOCHI DI LUCE E TIMER, TRASF IP44



GCP17523130
GOCCE DI LED FULL FLASH,
BIANCO CALDO, IP44 A
TRASFORMATORE



GCP41504140
SFERA ROSSA Ø 100 MM

Albero "Patagonia"

CODICE	ALTEZZA	RAMI	DIAM	APERTURA
GCP30111196	180 cm	1.980	105 cm	Apertura rami a uncino
GCP30118201	300 cm	5.976	160 cm	Apertura rami a ombrello



RAMI IN
PE/PVC


BASE IN
METALLO



GCP17523584
RENNA LED BIANCO-ROSSO, 86 CM,
CON TRASFORMATORE



GCP17524565
BABBO NATALE LED MULTICOLOR,
180 CM, CON TRASFORMATORE



Cinture portalampade e lampadine



- GCP14818336**
CINTURA CON 10 PORTALAMPADE E27 CAVO SCURO PASSO 100CM 10M IP44
- GCP14818337**
CINTURA CON 10 PORTALAMPADE E27 CAVO BIANCO PASSO 100CM 10M IP44
- GCP14819060**
CINTURA CON 8 PORTALAMPADE E27 CALATE SFALSATE ALTEZZA 30CM CAVO SCURO 5M IP44
- GCP14818338**
CINTURA CON 20 PORTALAMPADE E27 CAVO SCURO PASSO 50CM 10M IP44
- GCP14818339**
CINTURA CON 20 PORTALAMPADE E27 CAVO BIANCO PASSO 50CM 10M IP44
- GCP14819061**
CINTURA CON 8 PORTALAMPADE E27 CALATE SFALSATE ALTEZZA 70CM CAVO SCURO 5M IP44



Garden & Party

GCP14821001
10 LAMPADINE A60 CON FILAMENTO LED BIANCO CALDO, 5 M, PROLUNGABILE, IP44 A TRASFORMATORE

GCP07311095
MAGIC BALLS 30 SFERE LED RGB CON GIOCHI LUCE, DIAM. 6 CM, 11,60 M, IP44 A TRASFORMATORE

SCHEDA TECNICA	
Numero di LED:	30
Distanza sfere:	40 cm
Diametro sfere:	6 cm
Lunghezza cavo luci:	11,6 m
Lungh. cavo alimentaz.:	3 m
Effetto:	RGB con controller
Colore cavo:	Trasparente
Lampade sostituibili:	No
Cavo sostituibile:	No
Prolungabile:	No
Alimentazione:	Trasf. 5 Vdc 5 W
Grado di protezione:	IP44
Per uso:	Esterno e Interno

Lampadine

GCP19022340
LAMPADINA A60 LED BIANCO FREDDO 2W E27

GCP19019035
LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO

GCP19010152
LAMPADINA PER CATENARIA E14 A LED BIANCO CALDO 14 V - 0,3 W

GCP19022341
LAMPADINA A60 LED BIANCO CALDO 2W E27

GCP19019038
LAMPADINA VINTAGE DESIGN AMBRA A60 4W E27 CON SPIRALE LED BIANCO CALDO

GCP19019231
TUBO NEVICATA BIFACCIALE, 50 CM, ATTACCO E27

GCP18010308
MOTORINO 8 GIOCHI LUCE CON PRESA SHUKO IP44 ASS. MAX 400 W

GCP19018340
LAMPADINA GLOBINO LED BIANCO CALDO 2W E27

OUTLET: ULTIMI PEZZI

GCP41510573
SFERA DIAMETRO 200 MM BIANCO GLITTER

GCP70010729
TAPPETO DI NEVE OVATTATA 3M X 1M

GCP15310303
TUBO 2 FILI CON 1584 LED, D. 13 MM, 44 M BIANCO CALDO

GCP14124398
TENDA 400 LED APP-I LIGHT, SMART RGB, CON APP E TELECOMANDO INCLUSO, L 2 X H 2 M, CAVO TRASPARENTE, IP44, USO EST/INT

GCP01809871
20 LUCCIOLETTE LED BIANCHE

GCP14210722
MINILUCCIOLE INTERNO 96 LED BLU CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO 3,5 M

GCP14210752
MINILUCCIOLE INTERNO 180 LED BLU CON GIOCHI LUCE CAVO SCURO 5 M

GCP14310915
300 LED MULTICOLOR CAVO TRASPARENTE 10 M CON GIOCHI LUCE

GCP14309632
40 LUCCIOLONE LED BIANCO FREDDO LUCE FISSA CAVO SCURO 4 M

GCP14312726
200 LUCCIOLONE ULTRALUMINOSE LED BIANCO CALDO, CON 40 MINISTROBO, CAVO BIANCO, 20 M

GCP14518220
RAMO SALICE, CALDO 3 M, TRASFORMATORE IP44

GCP17518242
FIOCCO DI NEVE LED BIANCO CALDO, 80 CM

GCP17521633
MAXI STELLA 2D, 90 CM, BICOLORE CON TUBO LED E LUCCIOLONE

GCP17523587
FUNGHETTO BIANCO-ROSSO, 70 CM, CON TRASFORMATORE IP44

A TRASFORMATORE	ARTICOLO A BASSA TENSIONE CHE VIENE ALIMENTATO DA UN TRASFORMATORE
	ARTICOLO AD ALTA TENSIONE CHE VIENE ALIMENTATO DIRETTAMENTE DALLA CORRENTE DOMESTICA
	Apparecchio di classe II In un apparecchio di classe II la protezione contro la corrente elettrica non si basa unicamente sull'isolamento delle parti in tensione, ma anche su un secondo strato isolante che impedisce all'operatore il contatto con una qualsiasi parte metallica dell'oggetto. Queste misure non prevedono l'utilizzo di messa a terra quindi non dipendono dalle condizioni di installazione.
	Apparecchio di classe III In un apparecchio di classe III, la protezione contro la corrente elettrica si basa unicamente sull'alimentazione a bassissima tensione (tensione di sicurezza). Non deve quindi essere provvisto di messa a terra.
	Apparecchio (o articolo) adatto a superfici mediamente infiammabili, cioè superfici che a contatto con temperature superiori ai 70° potrebbero incendiarsi.
	Articolo per uso esterno. Le prime due lettere indicano International protection (protezione internazionale) e sono seguite da due numeri: 4 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e solidi di diametro maggiore 1mm. 4 Protetto contro gli spruzzi.
	Articolo per uso interno con spina italiana. Le prime due lettere indicano International protection (protezione internazionale) e le due cifre che seguono il grado di protezione: 2 Protetto contro l'accesso a parti pericolose con il dito di prova e contro corpi solidi di diametro maggiore 12,5mm 0 Non protetto.
	Permette la sostituzione del cavo e la possibilità di collegare più set alla stessa presa.
	Articoli prolungabili con l'ausilio del "T".
	Tutti gli articoli che presentano questo simbolo sono collegabili tra loro.
	Il prodotto che riporta tale sigla è stato testato e ha superato con esito positivo i test necessari a soddisfare gli obblighi legislativi delle direttive comunitarie che lo riguardano.
	L'articolo con questo simbolo a fine vita non deve essere smaltito in un cassonetto dell'indifferenziato ma in modo differenziato presso un'isola ecologica.

	In base a queste direttive, tutti i prodotti da raccogliere in modo differenziato devono avere il simbolo del bidoncino barrato da una x.	espressamente previsto in alcuna direttiva europea, ma solo frutto di una interpretazione italiana. Da ciò scaturisce un dibattito che il 19/02/2009 vede vincitrice l'idea sostenuta da Assogiocattoli e Re.media: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esclude, quindi, definitivamente le catene luminose dall'elenco dei prodotti RAEE.	finizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti – si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente. Il sistema è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori ed importatori di pile e di accumulatori, ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni necessarie affinché ciò avvenga, ovvero: informare i cittadini in merito alla raccolta differenziata delle batterie; finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio delle pile e di accumulatori. Sono dunque i produttori che d'ora in poi devono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti alla raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.
	La direttiva europea RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche Elettroniche) 2002/95/ce, 2002/96/ce, 2003/108/ce recepita in Italia il 25/07/2005 con il Dlgs n. 151, stabilisce che tutte le catene luminose in commercio dal 2007 non devono più essere smaltite come rifiuto domestico, ma come rifiuto differenziato. Si crea così un precedente nella Comunità Europea, l'Italia è, infatti, il primo stato a trattare le fonti luminose come RAEE. In data 12/02/2008, come da direttiva, Giocoplast Natale S.p.A. si iscrive al suddetto sistema RAEE con il numero d'iscrizione it08020000000604 e decide di internalizzare il contributo dello smaltimento dei rifiuti integrandolo nel prezzo di vendita. L'associazione Assogiocattoli, con la collaborazione del consorzio Re.media, sostenuto da tutti i suoi consociati (tra cui la nostra azienda), porta all'attenzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'illegittimità dell'inserimento delle collane luminose tra i RAEE, non essendo	In data 1/4/2006 insieme al Dlgs 151/01 viene promulgato anche il decreto ROHS, che entra in vigore il 1/7/2006 e che sarà sostituito da un nuovo decreto che diventerà operativo nel 2013. La direttiva ROHS limita la percentuale di sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente che può essere presente nei prodotti elettronici, come ad esempio: piombo, cromo esavalente, mercurio, cadmio, difenile polibrominato (pbb), etere di difenile polibrominato (pbde).	
	Con il decreto legislativo italiano n°188 del 20/11/2008 viene posta in attuazione la direttiva 2006/66/ce sulla regolamentazione dello smaltimento di pile ed accumulatori e, contestualmente, viene abrogata la precedente direttiva 91/157/cee. Il nuovo provvedimento – attraverso la de-	GLI EFFETTI DELLA SALSSEDINE	saggio della corrente o, nel peggiore dei casi, un surriscaldamento del cavo fino alla fusione della guaina protettiva.
	La salsedine è un agente estremamente corrosivo per cui è necessario che nelle zone salmastre il grado di protezione minimo per l'installazione di articoli luminosi sia IP65. L'installazione di lumi-	narie con grado di protezione inferiore permette alla salsedine di raggiungere i contatti elettrici provocando un effetto accelerante dell'ossidazione che può generare l'interruzione del pas-	

GRADO DI PROTEZIONE IP

Il grado di protezione di un involucro, presa o spina è identificato, in sede IEC (International Electrotechnical Commission), dalle lettere IP (International Protection) seguito da due cifre eventualmente da una lettera.

- La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione all'interno dell'involucro di corpi solidi e contro il contatto delle persone con parti interne pericolose, tabella 1.*
- La seconda cifra indica il grado di protezione dell'involucro contro l'ingresso dannoso dell'acqua, tabella 2.*
- La lettera aggiuntiva indica il grado di protezione delle persone contro i contatti diretti con parti in tensione poste all'interno dell'involucro; è da usare quando detta protezione sia superiore a quella indicata dalla prima cifra caratteristica, tabella 3*

Tabella1: significato della prima cifra		Tabella2: seconda cifra		Tabella3: lettera aggiuntiva	
0	Non protetto	0	Non protetto		
1	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con la mano e con solidi di diametro > 50 mm	1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua	A	Protetto contro l'accesso con il dorso della mano
2	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con il dito di prova e contro corpi solidi di diametro > 12,5 mm	2	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 1		
		3	Protetto contro la pioggia	B	Protetto contro l'accesso con il dito
3	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con attrezzo (es. cacciavite) e contro corpi solidi di diametro > 2,5 mm	4	Protetto contro gli spruzzi		
		5	Protetto contro i getti d'acqua	C	Protetto contro l'accesso con un attrezzo
4	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e solidi di diametro > 1 mm	6	Protetto contro i getti d'acqua potenti		
5	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e contro la polvere	7	Protetti contro gli effetti dell'immersione temporanea	D	Protetto contro l'accesso con un filo
6	Protetto contro l'accesso a parti pericolose con un filo e totalmente contro la polvere	8	Protetto contro gli effetti dell'immersione continua		



Sonepar Italia S.p.A.

Riviera Maestri del Lavoro, 24

Padova

info@sonepar.it

Seguici su



sonepar.it

Registrati su
sonepar.it



Scarica
l'APP

